

Plages et coins de sable du Golfe du Morbihan



Collecte d'informations réalisée selon critères S.M.V.M, - (2002/2004)
par Association les Amis du golfe du Morbihan –
Rue de la chapelle Locmiquel – 56870 Baden –tél 02 97 57 01 90

Le golfe du Morbihan : "petite mer", la côte, ses plages et ses criques abritées....

Paysage naturel et varié qui attire par sa beauté et par la douceur de son climat.

Nul ne sait chiffrer son impact sur le plan économique.

Selon des documents officiels cette activité touristique est la deuxième après la randonnée.

Elle attire en toutes saisons dès qu'il y a un rayon de soleil.

La plage, utilisée pour la baignade mais aussi pour la simple exposition au bon air marin est surtout une magnifique aire de détente et de liberté.

Les enfants et les parents y trouvent beaucoup de plaisir et de santé.

Espace naturel il n'appelle pas d'investissement de création – seulement, pour maintenir l'attrait de la baignade et du sable, un peu d'entretien en de grand flux estival. Parfois une consolidation des abords et des accès.

Il n'est pas nécessaire, de trouver de vastes étendues où les gens s'entassent pour goûter au plaisir de la mer. De petites criques où il suffit parfois de remonter quelques cailloux pour bénéficier du sable qu'y s'y cache pour trouver son bonheur, s'oxygéner et apprécier la douceur du golfe ; choisir d'y habiter, ou d'y passer ses vacances et d'y revenir avec des amis !

Nager ou circuler reste un droit acquis pour tous.

Les eaux de mer sont « res nullius » c'est à dire n'appartiennent à personne ; aussi, l'aménagement de l'espace maritime oblige à prendre en compte cet élément incontournable, les autres activités doivent rester compatibles avec ce droit légitime

15/04/02ALM

Repérage dans le golfe du Morbihan des plages et coins de sable – lieux de baignades et de repos

Collecte d'informations, réalisée par association les Amis de Locmiquel, de Baden et du golfe du Morbihan, selon critères S.M.V.M.

REFERENCES UTILISEES

Identification

- deux caractères alphabétiques pour désigner la commune
exemple : **IM** Ile aux Moines
- deux chiffres : numéro d'ordre affecté en défilant dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir de l'orientation dominante (soit N/S, soit W/E) :
de 01 à 49 pour les sites continentaux,
de 50 à 99 pour les îles rattachées aux territoires des communes continentales
- Suivis de la localisation géographique, texte condensé
exemple : Penhap (300 m dans le Nord W de la pointe)

Description

1. Typologie :
les plages, coins de sable et lieux de baignades sont classés en 3 niveaux :
 - a) plage principale, reconnue par la DASS qui y pratique des contrôles sanitaires (prélèvement d'eau)
 - b) plage plus modeste, non surveillée par la DASS
 - c) crique de dimension réduite et d'accès plus difficile
 2. Nature :
selon la typologie précisée ci-dessus, complétée par des informations en clair donnant les caractères essentiels du sol du site concerné
- Orientation :
en clair, fait face à.....

Longueur littoral :

exprimé en m, s'entend comme l'espace mesuré sur le terrain ou la carte, (utilisable pour les loisirs) entre les obstacles ou changements de nature du sol qui limitent cet espace.

Profondeur du littoral :

espace utilisable pour les loisirs, en m, mesuré selon la ligne de pente depuis le haut jusqu'à la partie basse de l'estran, à moins, comme c'est souvent le cas qu'il soit interrompu par des obstacles. Ce critère est donc variable, le plus souvent marqué par une valeur moyenne ou une tranche de valeurs (ex 10/15m).

Environnement :

description succincte de l'environnement immédiat de l'espace situé derrière le site (ex : *adossé à mur de pierres*)

Aménagements éventuels :

en clair (ex : *bancs, parking, poubelles...*)

Accès par la mer :

qualifie la facilité d'approche dans le plan horizontal :

- franc : pas d'obstacle
- limité/difficile : présence d'obstacle / chenal

qualifie le degré de pente : très douce, douce, moyenne, forte

Accès terrestre :

description succincte en clair

Propreté :

critère subjectif, variable suivant les saisons, visant essentiellement à signaler les accumulations et stagnation de détritrus naturels ou autres du fait des actions cumulées vent et courant

Commentaires

spécifiques au site concerné

Notes :

1) Les indications : **G** (à gauche)
 D (à droite)
s'entendent quand on est sur le site et que l'on regarde la mer.

2) Les abréviations utilisées pour les orientations sont les suivantes :

Nord	N	Nord Est	NE
Est	E	Sud Est	SE
Sud	S	Sud Ouest	SW
Ouest	W	Nord Ouest	NW

3) Les abréviations utilisées pour faire référence aux marées sont les suivantes :

Vives eaux	VE	Mortes eaux	ME
Pleine Mer	PM	Basse Mer	BM

4) Cet inventaire n'a pas la prétention d'être exhaustif et devra faire l'objet de mises à jour périodiques

CLASSEMENT DES SITES

COMMUNES		Feuilles
ARRADON	AR	7/26
ARZON	AZ	27/46
BADEN	BD	47/74
CRACH	CR	75/77
ILE D'ARZ	IA	78/97
ILE AUX MOINES	IM	98/121
LARMOR BADEN	LB	122/145
LOCMARIAQUER	LM	146/156
SAINT ARMEL	SA	157/165
SARZEAU	SZ	166/184
SENE	SN	185/199
DOMAINE MARITIME	DM	200/201
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS		202/204

ARRADON : AR

		Feuilles
AR 01	Le Moustoir	8
AR 02	Le Gréo	9
AR 03	Anse de Quirion	10
AR 04	Pen er Men	11
AR 05	Paluden	12
AR 06	La Carrière	13
AR 07	Kerat	14
AR 08	Kerlann	15
AR 09	Plage de Kerbilhouet	16
AR 10	Le Lodo	17
AR 11	Penboch – W	18
AR 12	Penboch – E	19
AR 13	Penboch / Roguedas	20
AR 14	Roguedas – dans le N de la Pointe	21
AR 15	Kerguen – dans le S du hameau	22
AR 16	Moréac	23
AR 51	Ile d'Irus	24
AR 52	Ile Logoden (la petite)	25
AR 53	Ile Logoden (la grande)	26

AR 01 Le Moustoir

Description	c) Sable Face au chantier naval du Golfe (BD)
Longueur du littoral	50 m
Profondeur du littoral	7 m à G et 2 m à D
Environnement	Adossé à G, à clôture de propriété privée à D, à falaise arborée de 2 à 3 m
Aménagements	Au 1/3 G, un plan incliné dans le prolongement d'une route bitumée. Annexes stationnées en haute de cale
Accès par la mer	Accès franc à travers mouillages de quelques embarcations, mais pente ultra douce
Accès terrestre	Par route précitée
Propreté	Très propre
Commentaires	Après une brève interruption rocheuse, ce site sableux se prolonge vers l'W par un nouvel espace d'une vingtaine de mètres.

AR 02 Le Gréo

Description	c) Sable grossier Face Penmern (Baden)
Longueur du littoral	2 sites : A = 40 m à l'W B = 60 m à l'E séparés par une construction sur le DPM
Profondeur du littoral	17 m
Environnement	Adossée à falaise arborée de hauteur 4 à 5 m à G et 2 m à D
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Pas de concession immédiate. Franc avec pente douce
Accès terrestre	Par sentier côtier et descente
Propreté	Quelques algues flottées et séchées
Commentaires	

AR 03 Anse de Quirion

Description	c) Beau sable face au chenal de Port blanc
Longueur du littoral	35 m entre 2 pointes rocheuses
Profondeur du littoral	8 m
Environnement	Adossée à falaise arborée de hauteur 2 m à G et 4 m à D
Aménagements	Poubelles + descente publique sur la D
Accès par la mer	Concessions en arrière plan, puis franc avec pente douce
Accès terrestre	Par descente précitée
Propreté	Quelques algues flottées et séchées
Commentaires	

AR 04 Pen er Men – dans l'est de la cale

Description	c) Sable Face Ile Irus
Longueur du littoral	25 m entre 2 petites pointes rocheuses
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à sentier côtier sur mur de soutènement et petite falaise arborée de 2 m
Aménagements	ci-dessus + pancartes et poubelles en partie G. Annexes stationnées en haute de côte
Accès par la mer	Franc avec pente douce
Accès terrestre	Par sentier précité
Propreté	Ce site avait sans doute été nettoyé le matin même par des engins mécaniques (empreintes de pneumatiques sur le sable)
Commentaires	

AR 05 Paluden – dans l'Est de l'ancien moulin

Description	b) Sable grossier Face port de l'Île aux Moines
Longueur du littoral	120 entre à D : digue ancien moulin à G : pointe rocheuse
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Adossée à petite falaise arborée avec des roseaux en contre bas
Aménagements	à D plan incliné attenant à route bitumée
Accès par la mer	Pas de concession immédiate. Franc avec pente douce à travers quelques embarcations au mouillage
Accès terrestre	Par route précitée et sentier côtier
Propreté	Algues flottées et séchées
Commentaires	Dans le SW de la digue de l'ex moulin, un petit coin sableux d'un vingtaine de m est presque entièrement recouvert à PM de ME

AR 06 La Carrière

Description	a) Sable assez fin. Pas ou peu de vase Exposée S/S-E - face à l'Ile Piren
Longueur du littoral	250 m
Profondeur du littoral	50 m
Environnement	Pas de parcs à huîtres ou autres coquillages, mais à l'extrémité E (pointe de Kerrat) installations de tables beaucoup trop proches de la plage : danger pour les nageurs débutants et jeunes planchistes en difficulté au démarrage de la plage et rejetés par les vents d'ouest dominants sur les ferrures de tables
Aménagements	Écoles de voiles, jardin de la mer – garderies- toutes commodités- port à sec pour les dériveurs et plan incliné pour leur mise à l'eau
Accès par la mer	Accès possible à toute heure de marée
Accès terrestre	Aucun problème – il y a deux parkings, parfois saturés en août et les week-ends
Propreté	Très bonne
Commentaires	Très Fréquentée, même en basse saison Courant de flot assez vif. Nombreux mouvements sur le plan d'eau – cale de mise à l'eau facile - balisée

AR 07 Kerat

Description	c) Sable assez grossier Face aux Iles logoden
Longueur du littoral	50 m entre : à G : terre plein rénové dominant un réservoir ostréicole inexploité à D : espace rocheux
Profondeur du littoral	5 m puis très caillouteux (petits)
Environnement	Adossé à un mur en pierres moyennes de soutènement d'un sentier côtier, en contrebas d'une falaise de 2 m, arborée
Aménagements	Voir ci-dessus, la partie du sentier immédiatement adjacente à la falaise est également utilisée pour le stationnement des annexes
Accès par la mer	Cette crique est totalement enclavée par des concessions ostréicoles, elle mêmes bordées en extrême arrière plan par une zone de mouillage. Son accès est d'autant plus compliqué que la pente est douce
Accès terrestre	Accès en partie D par chemin traversier relié à la route de la pointe et en partie G par le sentier côtier
Propreté	Algues flottées et séchées
Commentaires	

AR 08 Kerlann

Description	b) Sable assez grossier Face à "Ile la grande Logoden"
Longueur du littoral	150 m
Profondeur du littoral	3 m à G, 8 au Centre , 3 m à D puis très caillouteux (petits)
Environnement	Adossé à un mur en pierres moyennes de soutènement d'un sentier côtier dominé par un mur de soutènement de propriétés privées plantées de grands arbres
Aménagements	Voir ci-dessus + bancs
Accès par la mer	Espace totalement enclavé par des concessions ostréicoles, elle mêmes bordées en extrême arrière plan par des zones de mouillage. Son accès est d'autant plus compliqué que la pente est douce
Accès terrestre	Par sentier côtier à ses deux extrémités et une descente au centre
Propreté	Algues flottées et séchées
Commentaires	

AR 09 Kerbilouet

Description	b) Bon sable, présence assez faible de vase Exposée S
Longueur du littoral	100 à 120 m
Profondeur du littoral	une trentaine de mètres
Environnement	Pas de parcs à huîtres
Aménagements	Voir Le Lodo (page suivante)
Accès par la mer	Accès possible à toute heure de marée
Accès terrestre	Sans problème – desservie par 2 chemins transversaux (pas de parking, sauf stationnement sur la route qui mène à la Tour Vincent)
Propreté	Bonne
Commentaires	Fréquentation très importante

AR 10 Le Lodo

Description	b) Après Penboch, en allant vers l'Ouest (Arradon), exposée S – bon sable – pas de vase
Longueur du littoral	150 m
Profondeur du littoral	50 à 80 m
Environnement	Pas de parcs à huîtres
Aménagements	Néant (sauf cabine téléphonique et poubelles)
Accès par la mer	Possible à toute heure de marée
Accès terrestre	Accès terrestre sans problème par chemin transversal du Lodo (mais pas de parking, sauf plus haut sur la route de Roguédas)
Propreté	Bonne à très bonne
Commentaires	Très importante en période estivale et significative en week-ends d'hiver Aucun danger apparent

AR 11 Penboch – Ouest

Description	a) Bon sable – pas de vase Plage située à l'ouest de la cale de Penboch, exposée SW -
Longueur du littoral	500 m, mais le 1/4 Est n'est pas utilisable en tant que plage, encombré par algues vertes et cailloux
Profondeur du littoral	Variable, au moins 50 m
Environnement	Pas de parcs à huîtres – au pied du camping de Penboch et du domaine de Penboch (centre spirituel ouvert toute l'année)
Aménagements	Une cabine téléphonique sur le chemin d'accès
Accès par la mer	Possible à toute heure de marée
Accès terrestre	Sans problème particulier (sauf parking voitures)
Propreté	Bonne à très bonne sauf le 1/4 Est.
Commentaires	Importante, même hors saison les W.E. Le 1/4 coté Est a été fortement érodé par les tempêtes de l'hiver 2000 (d'où la présence de cailloux).

AR 12 Penboch – Est (de la cale)

Description	c) Bon sable. Face embarcadère de l'Ile d'Arz
Longueur du littoral	90 m entre à G espace rocheux à D la cale
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Présence importante et très dense de tables ostréicoles au niveau BM+2h limitant considérablement la possibilité de baignade Adossée à mur de soutènement d'un sentier côtier et mur propriété privée
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Difficile du fait de tables ostréicoles (voir Environnement) mais possible en longeant le côté Est, à toucher la cale. Pente très douce
Accès terrestre	Par le chemin d'accès à la cale, piéton seulement
Propreté	Bonne
Commentaires	Très fréquentée du fait proximité camping

AR 13 Penboc'h / Roguedas

Description	b) Sable assez grossier Face embarcadère de l'Ile d'Arz
Longueur du littoral	Trois sites : A 50 m B 60 m C 80 m
Profondeur du littoral	Variable : A 6 m B 8 m C 20 m
Environnement	Parc à huîtres, avec tables (actuellement) sur les 2/3 découvrant à PM \pm 3 heures et empêchant tout accès à la mer à cet âge de la marée. Adossée aux murs de clôture de propriétés privées et sentier côtier
Aménagements	Une terminaison de route bitumée au milieu du site B avec une pancarte "plage interdite aux chiens et chevaux du 1/6 au 30/9 et aux véhicules toute l'année"
Accès par la mer	Sauf pour les engins à très faible tirant d'eau (kayak), est possible seulement sur 50 m de longueur dans la partie Est, à partir du rocher de Roguédas. Zones de mouillage à embarcations en bordure des sites B et C
Accès terrestre	Sans problème (sentier côtier et chemin transversal)
Propreté	Bonne
Commentaires	Importante en été, en progression rapide La présence de tables ostréicoles est un danger réel pour les baigneurs non avertis (à partir de PM \pm 2, ces tables ne sont plus visibles mais recouvertes de très peu d'eau)

AR 14 Roguedas – dans le Nord de la pointe

Description	b) Sable Face cale de Langle (SN)
Longueur du littoral	160 m entre à G pointe rocheuse à D cale privée (?) partiellement interrompue par des excroissances rocheuses à intervalles irréguliers
Profondeur du littoral	17 m
Environnement	Adossée à sentier côtier sur muret de pierres maçonnées, surplombée par un énorme mur (hauteur + 5 m ?) de soutènement d'une propriété privée
Aménagements	voir ci-dessus
Accès par la mer	A travers zone de mouillage en arrière plan. Pente normale
Accès terrestre	Par sentier précité
Propreté	Satisfaisante
Commentaires	

AR 15 Kerguen (dans le S du hameau)

Description	C) Beau sable Face à l'embarcadère de l'Ile d'Arz
Longueur du littoral	60 m entre à G espace caillouteux à D bâtiment ostréicole (?) situé en AR d'un bassin désaffecté
Profondeur du littoral	à G : 12 m à D : 18 m
Environnement	Adossée à mur de soutènement (4/5 m) de propriétés privées ombragées et clôture végétale
Aménagements	Une route bitumée débouche sur la D de ce site. Sentier côtier sur petit muret
Accès par la mer	Concession ostréicole en partie D. Une fois contournée, accès franc avec pente douce
Accès terrestre	Par les voies indiquées ci-dessus
Propreté	La propreté avait sans doute été assurée dans la matinée, empreintes de pneumatiques sur le sable
Commentaires	

AR 16 Moreac

Description	C) Beau sable Face Port Anna
Longueur du littoral	20 m entre 2 espaces rocheux
Profondeur du littoral	6 m puis vasard
Environnement	Adossée à sentier côtier sur muret et mur de soutènement d'une propriété privée
Aménagements	Arrivée d'une route bitumée à une soixantaine de mètres dans l'W
Accès par la mer	A travers la zone de mouillages de Conleau Pente très douce
Accès terrestre	Par sentier et route précitée
Propreté	Quelques algues flottées et séchées
Commentaires	

AR 51 Ile d'Irus

Description	c) Sable Au NE de l'île, face à Pointe de Pen ar Men
Longueur du littoral	30 m
Profondeur du littoral	10 / 15 m
Environnement	Micro falaise
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Possible à PM ± 2
Accès terrestre	Néant
Propreté	Moyenne
Fréquentation Commentaires	A l'exception de sa partie S Ouest, le littoral de cette île privée est presque complètement ceinturée par des concessions ostréicoles

AR 52 Ile Logoden (petite) - Littoral Nord et Est

Description	b) sable grossier Face plage de Kerbilouet
Longueur du littoral	200 m en totalité
Profondeur du littoral	Faible = 20 m
Environnement	Pas de tables ou parcs actuellement
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès possible à toute marée Pente assez forte dans sa partie Nord
Accès terrestre	Néant
Propreté	Bonne sur la plage, médiocre à mauvaise dans l'intérieur de l'île
Commentaires	Très fréquentée par les embarcations. C'est un but de promenade idéal pour les randonneurs côtiers à partir de Vannes et d'Arradon. Escale très appréciée des écoles de voile.

AR 53 Ile Logoden (la grande) - Littoral Est

Description	c) sable grossier Face Ile Drevec
Longueur du littoral	70 m
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Actuellement pas de table
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc – Pente très douce
Accès terrestre	
Propreté	Satisfaisante
Commentaires	

ARZON - AZ

AZ 01	Anse de Port	Navalo	partie SE	28
AZ 02	"	"	partie E	29
AZ 03	«	«	partie E	30
AZ 04	Anse de Bilgroix		plage du Treno	31
AZ 05	Anse du Moteno		plage des fontaines	32
AZ 06	Anse du Bernon		plage dans l'W de la pointe de la Palisse	33
AZ 07	Anse du Ster		plage dans l'E de la pointe de la Palisse partie N	34
AZ 08	Anse du Ster		plage dans l'E de la pointe de la Palisse partie S	35
AZ 09	Anse du Ster		Pointe de Kerners – Littoral SW	36
AZ 10	Presqu'île de Kerners – Littoral NW - partie S			37
AZ 11	Anse de Kerners– Littoral NW - partie N			38
AZ 12	Anse et port de Kerners – Littoral W			39
AZ 13	Anse de Kerners – Plage de Kervegan			40
AZ 14	Anse de Pen Castel – Littoral W			41
AZ 15	Pointe du Béché – Littoral E			42
AZ 51	Ile de la Jument - Littoral SE			43
AZ 52	Ile de la Jument - Littoral NE			44
AZ 53	Ile de Hent Tenn – Littoral E			45
AZ 54	Ile de Hent Tenn – Littoral W			46

AZ 01 Anse de Port Navalo – partie Sud Est

Description	C) Sable fin Face entrée rivière d'Auray (baie de Locmariaquer)
Longueur du littoral	50 m, entre à G : plan incliné pour carénage à D : grève rocheuse/caillouteuse
Profondeur du littoral	12 m
Environnement	Adossée à falaise et mur de soutènement de propriétés privées hauteur 4 à 5 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc à travers la zone de mouillage Pente moyenne
Accès terrestre	Par l'accès à un plan incliné pour carénage adossé à stockage annexes
Propreté	Nombreux détritits flottés, notamment algues
Commentaires	Comme indiqué plus haut (accès terrestre), les accès à cette crique ne sont pas praticables par tous

AZ 02 Anse de Port Navalo – partie Est

Description	C) Sable et quelques cailloux Face au Nord
Longueur du littoral	30 m, entre à G : grève rocheuse et algues ;à D petite jetée (marquée par une balise verte à voyant conique)
Profondeur du littoral	30 m
Environnement	Adossée à un mur de soutènement d'une route bitumée et de propriétés privées
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès franc au travers de la zone de mouillage occupant la quasi totalité de l'anse Pente moyenne
Accès terrestre	Par jetée précitée (escalier) et par la grève à partir de AZ 01 (difficile et dépend de la marée)
Propreté	Beaucoup d'algues flottées et même d'autres débris peu engageants
Commentaires	Aucun danger apparent

AZ 03 Anse de Port Navalo – partie Nord Est

Description	C) Sable fin Face Pointe de Kerpenhir
Longueur du littoral	110 m entre à G petite jetée en béton (avec balise à voyant jaune) et à D pointe rocheuse
Profondeur du littoral	100 m
Environnement	En haut de côte : stockage/ hivernage d'Annexes et Petites embarcations sur espace herbeux et bande de cailloux- route bitumée au delà de cette zone
Aménagements	Voir "Environnement" ci-dessus – Toilettes en cours de réaménagement
Accès par la mer	Franc partout .. à travers la zone de mouillage occupant la quasi totalité de l'anse Pente très douce
Accès terrestre	Par route indiquée ci-dessus ("Environnement")
Propreté	Beaucoup d'algues flottées
Fréquentation Commentaires	Très forte fréquentation Aucun danger apparent – la pente et la profondeur sont excellents pour les baignades

Note : Les sites AZ 01, 02 et 03 seraient fréquemment surveillés par la DDASS. Dans les trois ans à venir d'importants travaux devraient être effectués sur les canalisations et la station de relevage

AZ 04 Anse de Bilgroix – Plage du Treno

Description	C) Sable Face île Longue / Grand Veizit
Longueur du littoral	220 m entre platures rocheuses
Profondeur du littoral	à G = 7 m ; à D = 16 m ; au centre = 27 m
Environnement	Adossée à petite falaise sauf au centre : mur de soutènement de propriété privée hauteur. 4 m ;
Aménagements	Poubelle
Accès par la mer	Franc au centre entre deux concessions ostréicoles semblant correctement balisées. Les mouillages seraient en cours de réaménagement Pente très douce
Accès terrestre	Accès terrestre direct par la partie G et sentier soutenu par petit mur en pierres maçonnées
Propreté	Nombreuses algues flottées
Commentaires	Très forte fréquentation Noter la présence d'un courant très violent à proximité du caillou blanc "Le Faucheur"

AZ 05 Anse du Moteno – Plage des Fontaines

Description	C) Sable Face île Er Lannic
Longueur du littoral	160 m entre deux parties de grèves caillouteuses avec, au milieu, une buse d'évacuation d'une source située en arrière chemin piétonnier
Profondeur du littoral	de 6 à 12 m
Environnement	Adossée à espace engazonné et planté d'arbres et arbustes
Aménagements	Banc et tables pour pique-nique – pancarte "Commune d'Arzon "+ infos Zones d'échouage et de mouillage en partie gauche
Accès par la mer	A l'exception d'un passage non balisé, en partie gauche de l'anse, l'accès est obstrué par des concessions ostréicoles balisées, Pente très douce sur sable vaseux
Accès terrestre	Par chemin piétonnier en AR espace gazonné relié en partie gauche à zone de parking bitumée
Propreté	Propre
Commentaires	Très forte fréquentation

AZ 06 **Anse de Bernon –** **Plage dans l'Ouest de Pointe de la Palisse**

Description	C) Sable grossier Face pointe de Penbert
Longueur du littoral	3 sites de 30 à 80 m entre grèves rocheuse/caillouteuse
Profondeur du littoral	6 m
Environnement	Adossée à falaise de 2 à 3 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Selon marées
Accès terrestre	Par chemin côtier et partiellement carrossable
Propreté	Détritus flottés et algues
Commentaires	

AZ 07 **Anse du Ster –** **Plage dans l'Est de la Pointe de la Palisse (partie N)**

Description	C) Sable grossier Face pointe de Kerners et Hent Tenn
Longueur du littoral	Coins de sable
Profondeur du littoral	4 à 5 m
Environnement	Adossée à falaise de 2 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Selon marées
Accès terrestre	Par chemin côtier
Propreté	Moyenne
Commentaires	Aucun danger apparent

Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonais sur le littoral du Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde

AZ 08 **Anse du Ster –** **Plage dans l'Est de la Pointe de la Palisse (partie S)**

Description	C) Sable grossier
Longueur du littoral	80 m
Profondeur du littoral	4 à 5 m puis vase
Environnement	Falaise et côte basse
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Selon marées Pente douce
Accès terrestre	Sentier côtier
Propreté	Rarement encombrée
Commentaires	Aucun danger apparent

Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonais sur le littoral du Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde

AZ 09 Anse du Ster – Pointe de Kerners – Littoral SW

Description	C) Sable grossier
Longueur du littoral	80 m
Profondeur du littoral	4 à 5 m puis vase
Environnement	Falaise et côte basse, bois de sapins ouvert à tous
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Selon marées
Accès terrestre	Sentier côtier et à certains endroits par voiture
Propreté	Algues selon marées et vents
Commentaires	Aucun danger apparent

Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonais sur le littoral du Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde

AZ 10 Presqu'île de Kerners – littoral Nord Ouest partie Sud

Description	C) Sable assez grossier Face île d'Hent Tenn
Longueur du littoral	35 m entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	6 m
Environnement	Adossée à petite falaise avec végétation (3 m)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc
Accès terrestre	Par chemin piétonnier
Propreté	Propre
Commentaires	Courant pouvant être dangereux selon les heures de marée. Toute l'anse du Ster, dans le SE de ce site est barrée par des tables ostréicoles

Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonais sur le littoral du Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde

AZ 11 Presqu'île de Kerners

littoral Nord Ouest partie Nord

Description	b) Beau sable Face île d'Hent Tenn
Longueur du littoral	80 m entre à G pointe rocheuse à D pointe caillouteuse
Profondeur du littoral	8 m
Environnement	Adossée à petite falaise avec végétation (4/5 m)
Aménagements	2 poubelles
Accès par la mer	Franc : en évitant la concession en partie N Pente assez forte
Accès terrestre	Par chemin piétonnier à chacune de ses extrémités
Propreté	Propre
Commentaires	Forte fréquentation. Courant pouvant être dangereux suivant les heures de marée.

Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonais sur le littoral du Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde

AZ 12 Anse et port de Kerners - littoral Ouest

Description	Petite plage de Porh Mor Sable fin
Longueur du littoral	50 m
Profondeur du littoral	5 à 6 m
Environnement	Mur de propriété
Aménagements	Néan
Accès par la mer	Selon Marées Mouillage calme
Accès terrestre	Sentier côtier et voie carrossable
Propreté	Propre
Commentaires	Aucun danger apparent.

Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonnais sur le littoral du Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plages de la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde

AZ 13 Anse de Kerners – Plage de Kervegan

Description	b) Assez bon sable ..rapidement vasard Entre la pointe saint Nicolas et la pointe de Kerners au fond de l'anse – exposée nord
Longueur du littoral	120 m
Profondeur du littoral	20 à 30 m
Environnement	Présence très dense de tables ostréicoles Camping important à proximité
Aménagements	Néant
Accès par la mer	L'anse est complètement barrée par les tables ostréicoles, sauf un passage côté W à partir de la cale pour aller dans l'anse (B.M. ± 4)
Accès terrestre	Sans problème par la route – parking restreint
Propreté	Moyenne
Commentaires	Fréquentation importante du fait du camping – pêche à pied Courant assez fort à la pointe

Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonais sur le littoral du Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde

AZ 14 Anse de Pen Castel – littoral Ouest

Description	c) Sable grossier Face île Govihan
Longueur du littoral	Deux sites séparés par une pointe rocheuse A : Sur 130 m alternance d'espaces sableux et rochers B : Sur 80 m succession de petits espaces sableux et gros rochers
Profondeur du littoral	A : 6 m B : 4 m
Environnement	Adossée à falaise arborée (2/4m)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc car absence de concession immédiate. Pente très douce
Accès terrestre	Par la route passant sur la digue du moulin, peut être sentier côtier à partir de Saint Nicolas
Propreté	Quelques détritrus flottés
Commentaires	Pas de danger apparent

Nota : Le littoral E de cette même anse est une succession d'espaces de sable grossier, desservis par un sentier piétonnier mais la présence de concessions et la pente très douce rendent délicate leur approche par la mer.

AZ 15 Pointe du Béché– littoral Est

Description	b) Sable Face île Brannec
Longueur du littoral	7 m entre à G pointe rocheuse et à D zone caillouteuse
Profondeur du littoral	à G : 20 m à D : 6 m
Environnement	Adossée à sentier côtier en contrebas falaise arborée (2/3 m)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	à G : accès franc avec pente relativement forte à D : concession ostréicole pente assez douce
Accès terrestre	Par chemin
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Pas de danger apparent.

AZ 51 Ile de la Jument – Littoral Sud Est

Description	b) Beau sable Face au littoral S E de l'Ile aux Moines
Longueur du littoral	50 m entre deux petites pointes rocheuses
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à petite falaise garnie soit d'arbustes, soit de pins
Aménagements	A D , de la plage, pancarte "propriété privée" A G, légèrement en retrait une petite habitation
Accès par la mer	Accès franc au travers de mouillages sauvages très fréquentés en saison Pente moyenne
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Très importante, y compris en dehors de la saison Attention au courant en période de jusant

AZ 52 Ile de la Jument – Littoral Nord Est

Description	b) Sable grossier Face à l'île de Creizic
Longueur du littoral	75 mètres entre deux grèves très caillouteuses
Profondeur du littoral	3 m
Environnement	Adossée à un petit talus, en voie d'éboulement, planté de pins et d'un feuillu
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès franc au travers de mouillages sauvages très fréquentés en saison. Mais en s'approchant de l'estran on s'aperçoit que, bien qu'il n'y ait qu'une seule balise de concession ostréicole (dans le SE), des rangées de poches sur tables sont disposées perpendiculairement au rivage sur toute la longueur. En partie Gauche, les cailloux ont été écartés pour permettre la réalisation d'un passage sableux jusqu'à la partie basse de l'estran Pente moyenne
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Assez sale : algues sèches, aiguilles de pins et branchages divers
Commentaires	Forte fréquentation en saison Danger : voir "Accès mer" ci-dessus

AZ 53 Ile d'Hent Tenn – Littoral Est

Description	c) Beau sable Face presque île de Kerners
Longueur du littoral	25 m entre 2 pointes rocheuses
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Surplombée par une falaise (3/4 m) plantée de cyprès
Aménagements	Au S une petite cale de débarquement. Embarcations hivernant, en haut de côte, en appui sur la falaise
Accès par la mer	Franc Pente assez forte
Accès terrestre	Néant mais sentier privé entre la cale et l'habitation
Propreté	Propre
Commentaires	Courant très violent entre cette île et le continent

AZ 54 Ile d'Hent Tenn – Littoral Ouest

Description	c) Beau sable sur grève autrefois caillouteuse, maintenant débarrassée des cailloux rejetés de part et d'autre Face au passage entre Pointe S de l'Ile longue et pointe du Moteno
Longueur du littoral	14 mètres entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à une falaise de 4 m, plantée de pins
Aménagements	Un chemin de descente (sur lequel était stationné un petit catamaran) a été creusé dans la falaise, à proximité d'une habitation située en retrait. Une pancarte "propriété privée"
Accès par la mer	Accès Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Voir "aménagement" ci-dessus
Propreté	Très propre
Commentaires	Attention aux forts remous de courant dont la force et la direction varient en fonction des heures de marée.

BADEN - BD

	Feuilles
BD 01 Le Guern	48
BD 02 Le Dreven	49
BD 03 Le Perric	50
BD 04 Isthme du Blair (début du lotissement)	51
BD 05 Pointe du Blair (littoral W)	52
BD 06 Anse de Baden (rive droite)	53
BD 07 Anse de Baden (rive Gauche)	54
BD 08 Anse de Baden (S étang de Toulvern)	55
BD 09 Sept Iles (Pont de sable)	56
BD 10 Sept Iles – cote N	57
BD 11 Sept Iles – cote S	58
BD 12 Pointe de Locmiquel – cote E	59
BD 13 Anse des 3 Chalands	60
BD 14 Anse de Locmiquel – "la Chaussée"	61
BD 15 Anse de Locmiquel – "Cadic"	62
BD 20 Anse de Kerdelan – Littoral NW	63
BD 21 Anse de Kerdelan – Littoral ENE	64
BD 22 Toulindac – Base nautique	65
BD 23 Pointe de Toulindac – au SE	66
BD 24 Entre les pointes de Port blanc et de Toulindac	67
BD 25 Anse du Moustran – Littoral N	68
BD 26 Pointe de Bois bas – dans le SW	69
BD 51 Ile Grand Harnic	70
BD 52 Ile Petit Harnic	71
BD 53 Ile Grand Veizit – Pointe N	72
BD 54 Ile Grand Veizit – littoral SW	73
BD 55 Ile Petit Veizit – Pointe N	74

BD 01 **Le Guern - Rivière d'Auray** (rive gauche à 250 m dans l'W hameau Le Guern)

Description	c) 4/5 sable grossier et 1/5 sable grossier/cailloux Face à la pointe du Dréven et île grand Huernic
Longueur du littoral	45 m
Profondeur du littoral	8 à 10 m
Environnement	Adossée : en partie G à mur de soutènement propriété privée, ombragé en partie D à zone d'évolution pour véhicules routiers (bitumée)
Aménagements	1 panier poubelle + sac plastique
Accès par la mer	Limité par concessions ostréicoles Pente douce
Accès terrestre	Par route bitumée , Le Parun /Le Guern
Propreté	Présence d'algues détachées
Commentaires	Forte à très forte Fréquentation Aucun danger apparent

BD 02 **Le Dreven - Rivière d'Auray** (rive gauche à 250 m dans S du hameau Le Dreven)

Description	c) Sable grossier - cailloux Face à la pointe de Kerlavarec (rive D)
Longueur du littoral	150 m entre deux chantiers ostréicoles apparemment inexploités En contrebas d'un chemin piétonnier
Profondeur du littoral	20/30 m
Environnement	Adossée à muret en pierres sèches, en voie d'éboulement de soutènement en contrebas d'un chemin piétonnier
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Obstruée presque en totalité par concessions ostréicoles - mais possible en partie D Pente très douce
Accès terrestre	A partir de la route côtière bitumée, par une voie sans issue -1/2 tour difficile - puis sentier côtier précité (voir "environnement")
Propreté	Détritus flottés, de toutes sortes
Fréquentation	De forte à très forte
Commentaires	Aucun danger apparent

BD 03 Le Perric - Rivière d'Auray (rive gauche)

Description	c) Sable Face à la Pointe de Kerlévarec , Locmariaquer, orientée W
Longueur du littoral	10 à 20 m
Profondeur du littoral	10 à 15 m
Environnement	Adossée à une falaise de 3 à 4 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente douce
Accès terrestre	Par sentier côtier qui se termine en impasse à cet endroit Un important roncier occupe le tracé du chemin côtier entravant l'accès terrestre à cet endroit
Propreté	Quelques résidus flottés
Commentaires	Propice au repos, isolée et abritée Présente un intérêt à ne pas négliger

BD 04 Isthme du Blaire

Description	c) Sable fin en haut de côte, puis grossier et caillouteux Face à l'embouchure du chenal de Coët Courzo (Rive droite) - orientée W
Longueur du littoral	40 m environ
Profondeur du littoral	5 / 7m
Environnement	Adossée à une falaise raide de 3 à 4 m de haut
Aménagements	voir "commentaires"
Accès par la mer	Possible Pente douce
Accès terrestre	Par raidillon et escalier dans falaise
Propreté	Accumulation fréquente de déchets flottés et du voisinage ostréicole
Commentaires	Fréquentation régulière par les riverains La proximité d'installations ostréicoles constitue une gêne : un bassin submersible occupe les 2/3 de l'estran : à PM. l'aire utilisable pour les nageurs est très réduite, et l'accès mer est étroit. De plus la plage est parfois le lieu de manœuvre d'engins ostréicoles, réduisant encore l'espace déjà très endommagé

BD 05 **Pointe du Blaire - littoral Ouest** (à 100 m dans le N de la balise verte)

Description	b) Sable fin en haut de côte Face à l'anse de Coët Courzo (Rive droite)
Longueur du littoral	75 m entre 2 pointes rocheuses dont à G la pointe proche de la balise
Profondeur du littoral	7 m , puis présence de nombreux cailloux
Environnement	Adossée à .petite falaise (1m) sur laquelle passe un chemin piétonnier Végétation en arrière plan
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc entre les deux pointes au travers de la zone de mouillage en arrière plan Pente normale
Accès terrestre	Par chemin piétonnier
Propreté	Quelques résidus flottés
Commentaires	Fréquentation importante en saison Suivant heures et coefficients de marée risques de remous de courant

BD 06 Anse de Baden (rive droite)

Description	c) Nombreux petits coins de sable..agrémentés de cailloux et joncs de mer
Longueur du littoral	Non significative
Profondeur du littoral	Non significative
Environnement	Adossés à .petite falaise couverte de végétation dont la hauteur varie de 1 à 4 m
Aménagements	Alternance de zones d'échouage et 'hivernage pour embarcations..... et également cimetièrre pour de nombreuses épaves en cours de désagrégation
Accès par la mer	Franc car il n'y a pas de concession ostréicole immédiate sur la vasière Pente très douce, donc peu d'eau
Accès terrestre	Par le chemin piétonnier qui fait le tour du lotissement en bordure de côte. En limite N du lotissement, ce chemin piétonnier est interrompu par des propriétés privées
Propreté	Passable
Commentaires	En suivant le rivage du S au N on trouve successivement : <ul style="list-style-type: none"> - 2 zones de mouillage (sur va et vient) pour annexes avec entre les 2 zones, face aux Sept Iles, une descente à la côte à partir du parking S du lotissement - 1 descente et accès pour annexes - 1 escalier en bois - 1 descente à la côte avec portail et écriteau "<i>prière laisser la cale libre/sortie de bateau. merci</i>" - 2 réservoirs et 1 chantier ostréicole inexploités, à l'abandon

BD 07 **Anse de Baden - rive gauche:** (1100 m dans le N de la Pointe de Toulvern)

Description	c) Sable À gauche en sortant anse du Moulin de Baden , face à la pointe du Blaire
Longueur du littoral	60 m entre 2 obstacles : rochers + cailloux
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossée à la falaise de 4 m – avec végétation – au dessus de laquelle passe un chemin piétonnier Végétation en arrière plan
Aménagements	Voir "commentaires"
Accès par la mer	Franc, pas de concessions apparentes Pente très douce sur vasière
Accès terrestre	Par route côtière bitumée, (Mériadec/ Toulvern) voie sans issue + chemin piétonnier
Propreté	Beaucoup d'algues détachées – peu de détritrus
Commentaires	En bas de plage mouillage de 4/5 embarcations La descente à partir du chemin piétonnier se fait à D de la plage, par un raidillon équipé de 2 filins,(corde à nœuds) – Cette descente n'est donc pas à la portée de tous

BD 08 **Anse de Baden - Sud Etang de Toulvern** (Immédiatement à droite de la Pointe des Sept Iles)

Description	b) Sable Face à la pointe du Blaire
Longueur du littoral	210 m entre la langue de sable accès Sept Iles, à G et pointe rocheuse à D
Profondeur du littoral	15/ 25 m ,
Environnement	Adossée sur les 2/3 G à un mur en pierres sèches soutenant un chemin piétonnier Sur le 1/3 D à falaise de 3 à 4 m avec végétation
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc pas de concessions apparentes Pente très douce sur vasière
Accès terrestre	Par route côtière bitumée, desservant la pointe des Sept Iles et chemin piétonnier surplombant la plage
Propreté	Propre
Commentaires	Très forte fréquentation en toutes saisons. Aucun danger apparent, mais il faut observer les courants aux environs de la PM de VE quand le niveau de la mer dépasse celui de la langue de sable entre la Pointe et les Sept Iles

BD 09 Sept Iles – "Pont de Sable"

Description	b) Face à l'Anse de Baden à D et l'Île Renaud à G Sable assez grossier
Longueur du littoral	180 m avec un léger creux au départ de la pointe
Profondeur du littoral	15/ 30 m , en pente douce des 2 côtés
Environnement	Aucun adossement / recouvert à PM de VE
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc des 2 côtés pas de concession apparente Pente douce à très douce sur vasière
Accès terrestre	Accès terrestre par route côtière bitumée, desservant la pointe et chemin piétonnier surplombant la plage voir BD 08
Propreté	Propre
Commentaires	Très forte fréquentation en toutes saisons Aucun danger apparent, mais est recouverte à PM VE (C 70/80 ...) (Il faudrait déterminer à partir de quel coefficient se fait le recouvrement et étudier les courants générés par cette submersion)

BD 10 Sept Iles – Côte Nord

Description	C) Sable Face à Anse de Baden
Longueur du littoral	70 m entre langue de sable et pointe rocheuse
Profondeur du littoral	6 m
Environnement	Adossée à un mur en pierres sèches en voie d'éboulement avec végétation "curieuse " méritant attention
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc pas de concession Pente très douce sur vasière
Accès terrestre	Accès par langue de sable appelée aussi Pont de sable (voir BD 9) quand découverte
Propreté	Algues détachées mais peu d'autres détritrus
Commentaires	Très forte fréquentation en toutes saisons Il ne devrait pas y avoir de dangers spécifiques, car lorsque la langue de sable est recouverte par la mer, cette plage doit également être submergée

BD 11 Sept Iles – Littoral Sud

Description	C) Sable grossier avec cailloux (\pm gros) Face village Locmariaquer
Longueur du littoral	2 sites : A – 30 m entre 2 espaces très caillouteux (quelques têtes rocheuses affleurent) B – 10 m
Profondeur du littoral	8 m
Environnement	Adossée à falaise arborée de hauteur 3 à 4 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Passage piétonnier relié à l'isthme de sable (cf BD 10)
Propreté	Détritus flottés
Commentaires	Fréquentée, notamment pour la baignade Aucun danger apparent

BD 12 Pointe de Locmiquel – Côte Est

Description	c) Un peu de sable entre de gros rochers Face pointe de Berchis et Ile de Berder
Longueur du littoral	20 m dont la partie G jouxte un chantier ostréicole dont les rejets sur DPM semblent peu clairs, voire polluants et nauséabonds
Profondeur du littoral	5 / 10 m ,
Environnement	Adossée à falaise de beaux rochers de 4 m avec petite végétation
Aménagements	Un escalier de roches naturelles pour accès
Accès par la mer	Franc - toujours de l'eau même à BM VE Pente moyenne
Accès terrestre	Accès par la route depuis Locmiquel et aménagement (escalier de roches)
Propreté	Propre.. mais attention, cf ci-dessus "longueur littoral"
Commentaires	Fréquentée, notamment pour la baignade –(il y a toujours de l'eau) et comme site d'embarquement et débarquement (annexes vers zone de mouillage) Attention aux courants de marée, tant au flot qu'au jusant Selon les vents nuisances sonores et olfactives Pollution (voir ci-dessus "longueur littoral")

BD 13 **Anse des 3 Chalands** (à 400 m dans le Nord de la pointe)

Description	c) Sable assez grossier Face à île du Radenec
Longueur du littoral	250 m entre une falaise ocrée garnie de végétation et une pointe rocheuse
Profondeur du littoral	6 / 8 m dans la partie la + étroite, 25/35 m au plus large
Environnement	Adossée à G à un mur en pierres sèches en voie d'effondrement, surmontée d'un chemin côtier avec végétation et d'une prairie. Chantier ostréicoles en partie D
Aménagements	Une descente cimentée
Accès par la mer	Franc, en dépit forte densité de concessions ostréicoles Pente très douce
Accès terrestre	Accès par la route de la pointe et par descente cimentée ou par le chemin côtier
Propreté	Algues détachées et nombreux autres détritiques en haut de côte
Commentaires	Forte fréquentation en toutes saisons. Lieu de baignade idéal avec jeunes enfants mais suivant les vents possibilité de nuisances sonores et olfactives en provenance des chantiers

BD 14 Anse de Locmiquel - centre "La Chaussée"

Description	c) Sable grossier , cailloux Trois sites : A ;B ;C Face à hameau Le Paludo
Longueur du littoral	A = 30 m à D de la chaussée B = 10 m à G de la chaussée C = 50 m N de la chaussée
Profondeur du littoral	A = 2 /15 m B = 2 / 6 m C = 3 m
Environnement	Adossée à un mur en pierres maçonnées supportant chemin piétonnier et un mur en pierres sèches soutènement de propriétés privées – avec végétation
Aménagements	Aucun autres que précités
Accès par la mer	Franc, pas de concessions immédiates mais pente très douce et difficulté d'accès à la baie de Locmiquel proprement dite ,du fait du rétrécissement volontaire et considérable du chenal (60 m à 10m en quelques années par des concessions dont le bornage n'est compréhensible que par des initiés) <i>Initialement la chaussée faite de pierres entassées servait à gagner le large à toute heurs de marée en empruntant un ru qui menait au chenal principal</i>
Accès terrestre	Accès voiture jusqu'à la chapelle, à pied ensuite en raison de la forte pente ou en longeant le rivage par chemin piétonnier
Propreté	bonne
Commentaires	Forte fréquentation. À droite de la chaussée les vestiges d'un réservoir très envasé, et des ferrures ostréicoles enchevêtrées mal balisés présentent des risques non négligeables

BD 15 Anse de Locmiquel "Cadic"

Description	b) Sable Face à île du Radenec
Longueur du littoral	100 m entre à G mur de soutènement de propriété privée, à D prolongement rue du Danut – descente cimentée
Profondeur du littoral	De 6 à 23 m
Environnement	Adossée à un mur en pierres sèches et broussailles masquant une route sans issue pour véhicules - mais chemin côtier à partir de l'espace d'évolution pour véhicules routiers (en partie G) situé dans le prolongement de la rue du Danut,
Aménagements	Une poubelle et une table d'orientation
Accès par la mer	Franc, pas de concessions immédiates, Pente très douce, difficulté d'accès par mer en raison du rétrécissement volontaire et considérable du chenal (60 m à 10m en quelques années par des concessions dont le bornage n'est compréhensible que par des initiés)
Accès terrestre	Accès sans problème par la rue du Danut et par chemin côtier
Propreté	Bonne – mais débris flottés en haut de côte sous broussailles
Commentaires	Forte fréquentation en toutes saisons Aucun danger apparent

BD 20 Anse de Kerdelan – Littoral NW (Kerfanc)

Description	C) Sable Face Ile Creizig
Longueur du littoral	Entre deux grèves caillouteuses 55 + 20 m séparés par un fossé d'écoulement des eaux pluviales
Profondeur du littoral	8 m. Au delà devenant vaseux
Environnement	Adossée à G par grosses pierres posées en limite (défense) de propriétés privées à D par petites pierres posées en limite de propriétés (sur lesquelles hivernent quelques annexes)
Aménagements	Aucun spécifique
Accès par la mer	Franc à travers une petite zone de mouillage
Accès terrestre	Par deux descentes (raccordées à la route départementale Larmor Baden/Vannes) à faibles distances des extrémités de la crique - à D proche de la limite des communes LB/BD - à G sur la commune dde Baden
Propreté	Algues flottées en grande quantité
Commentaires	Aucun danger apparent

BD 21 Anse de Kerdelan – Littoral ENE

Description	c) Sable et quelques petits rochers Face Ile Berder
Longueur du littoral	80 m entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	10 m, au delà estran caillouteux
Environnement	Adossée falaise (3/4 m) avec végétation arbustive. Une rangée de cyprès comence en limite gauche
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, pas de concessions immédiate. La bouée jaune balisant la limité W de la zone de mouillage de Toulindac est en limite gauche de cette crique. Pente douce
Accès terrestre	Inexistant, en dehors de l'accès par la grève lorsque praticable
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Aucun danger apparent

BD 22 Toulindac– Base nautique (dans l'Ouest de la pointe)

Description	b) Sable avec quelques cailloux Face passage Iles Berder/La Jument
Longueur du littoral	80 entre à D pointe rocheuse et caillouteuse à G grève caillouteuse
Profondeur du littoral	30 m
Environnement	Adossée à falaise de 3 à 5 m avec végétation arbustive
Aménagements	Les locaux de la base nautique sont installés sur pilotis et desservis par un escalier en bois et un plan incliné également en bois. En partie droite, stationnement de catamarans
Accès par la mer	Franc, pas de concession ostréicole et la zone de mouillage est interrompue au droit de cette base. Pente douce
Accès terrestre	Par la base ou par la grève lorsque praticable
Propreté	Moyenne
Commentaires	

Nota : l'accès piéton par la base nautique (privée) est la seul praticable sur les 2 300 mètres de littoral entre le hameau de Kerfanc et le hameau de Port Blanc

BD 23 **Pointe de Toulindac (au SE)**

Description	c) Sable Face Pointe de Gregnon (IM)
Longueur du littoral	30 m entre à D grève caillouteuse à G petite cale maçonnée privée (un espar à son extrémité mais pas de voyant)
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossée à D à mur maçonné à G à petite falaise dominée par une habitation
Aménagements	Voir longueur et environnement
Accès par la mer	Franc à travers une zone de mouillage Pente moyenne
Accès terrestre	Limité à l'accès par la grève et la propriété privée
Propreté	Propre
Commentaires	Attention aux remous de courant différents selon les heures de marée

BD 24 Entre les pointes de Port Blanc et Toulindac

Description	c) Sable fin et petits cailloux Face pointe du Gregnon (IM)
Longueur du littoral	30 m entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	8 m
Environnement	Adossée à D : mur maçonné, soutènement de propriétés privées à G : mur en pierres sèches et végétation arbustive
Aménagements	Aucun spécifique
Accès par la mer	Franc à travers zone de mouillage mais présence de tables ostréicoles immédiatement au S. Pente moyenne
Accès terrestre	Par un escalier étroit raccordé à un sentier côtier aussi étroit
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Annexes stationnées en haut de côte (partie D) Aucun danger apparent

BD 25 Anse de Moustran (littoral Nord)

Description	b) Sable et quelques cailloux Face au passage entre Port Blanc et IM
Longueur du littoral	150 m entre deux grèves caillouteuses
Profondeur du littoral	5 m puis estran caillouteux puis vaseux
Environnement	Adossée à falaise de 3/4 m avec végétation arbustive
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc car il n'y a pas de concession adjacente mais tables ostréicoles denses, au milieu de l'anse. Pente très douce sur l'ensemble de l'anse (en voie de comblement du fait de la modification hydrologique du site) En partie G les restes des murs d'un bassin ostréicole en cours d'effondrement
Accès terrestre	à D par une très mauvaise descente à partir du sentier côtier à G par une sorte d'escalier dont les marches ont été bricolées dans la falaise ou les racines d'un arbre providentiel
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Aucun autre danger que les accès terrestres précités

BD 26 Pointe du Bois Bas (dans le Sud)

Description	c) Sable Face au port de l'Ile aux Moines
Longueur du littoral	30 m entre à D : pointe rocheuse à G : terre plein ostréicole en exploitation
Profondeur du littoral	10 m puis estran devenant vaseux
Environnement	Adossée à falaise de 3/4 m avec végétation arbustive
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Pas de concessions bornée, apparente et pourtant des poches sont étalées sur l'estran où l'on découvre également des empreintes de chariots élévateurs. Pente très douce
Accès terrestre	Par la grève uniquement
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Aucun autre danger apparent mais possibilité de nuisances diverses émises par le chantier voisin

BD51 Ile Grand Harnic –Pointe Nord

Description	C) Sable grossier Pointe N, face à l'entrée Anse de Baden (entre île Sept îles et Pointe du Blaire)
Longueur du littoral	18 m, entre à G : pointe rocheuse À D : plature roches affleurantes et algues
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossée à falaise de 3 m avec végétation
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc en venant du N. Pente moyenne
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Bonne
Commentaires	Fréquentation moyenne du fait exigüité Attention aux remous de courant suivant heures de marée

BD52 Ile Petit Harnic - Pointe Nord

Description	C) Sable grossier avec plature roches affleurantes Face à l'entrée Anse de BADEN (entre Sept iles et Pointe du Blaire)
Longueur du littoral	30 m,
Profondeur du littoral	20 m ,se prolongeant à D par langue de sable reliant le Petit au Grand Harnic à basse mer
Environnement	Adossée à grève couverte d'algues faisant face à Locmariaquer
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès pénible, car en approchant par l'Est et faisant route vers le S..une concession – avec élevage sur tables – rend l'accès dangereux, voire impossible à BM de VE Pente moyenne
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Bonne
Commentaires	Attention aux remous de courant, suivant les heures de marée et après submersion de la langue de sable précitée

BD53 Ile Grand Veizit - pointe Nord

Description	c) Sable fin et platures roches affleurantes – petits cailloux Face à Pointe de Locmiquel
Longueur du littoral	15 m
Profondeur du littoral	15 / 4 m
Environnement	Adossée à falaise 2 / 3 m avec végétation
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès très restreint, limité en partie G par une concession ostréicole dont la partie haute n'est qu'à 20 m de la laisse de PM de VE et qui s'étend sur la totalité du littoral Pente moyenne
Accès terrestre	Néant
Propreté	Très propre mais.. une table corrodée en haut de côte
Commentaires	Très fréquentée. L'exiguïté conduit à une forte densité. Aucun danger apparent

BD 54 Ile Grand Veizit – Littoral Sud-Ouest

Description	C) Sable fin Face à Pointe du Guilvin à Locmariaquer
Longueur du littoral	Entre pointes rocheuses, 4 criques : <i>A ; B ; C ; D</i> du N au S: <i>A</i> = 25 m. sable fin + petits cailloux <i>B</i> = 14 m sable fin + quelques gros cailloux <i>C</i> = 17 m " " <i>D</i> = 25 m " "
Profondeur du littoral	<i>A</i> = 6 m. adossée à gros rochers, en contrebas falaise de 3 m <i>B</i> = 10 m adossée à falaise de 3 / 4 m <i>C</i> = 10 m adossée à falaise de 2 m <i>D</i> = 12 m adossée à mur en pierres maçonnées
Environnement	Voir ci-dessus
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, pas de concession immédiate. Pente moyenne
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Détritus flottés en haut de côte
Commentaires	Forte fréquentation en saison Aucun danger apparent

BD 55 Ile Petit Veizit - Pointe Nord

Description	c) Sable fin + quelques petits rochers Face pointe S Gd Veizit / Pointe de Locmiquel
Longueur du littoral	40 m
Profondeur du littoral	À G : 6 m ; milieu : 12 m ; à D . 15 m
Environnement	Adossée à falaise avec végétation 1 m
Aménagements	Aucun autre que l'amer remarquable
Accès par la mer	Accès limité par concessions ostréicoles Pente relativement forte en partie droite (pointe la plus N)
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Propre
Commentaires	Attention au courant en fonction heures de marées

CRACH - CR

		Feuilles
CR 01	Pointe de l'Ours – Littoral Est (partie S)	76
CR 02	Pointe de l'Ours – Littoral Est (partie N)	77

CR 01 Pointe de l'Ours – Littoral Est (partie Sud)

Description	c) Sable grossier + petits cailloux Face île Grand Harnic
Longueur du littoral	50 m entre 2 petites pointes rocheuses
Profondeur du littoral	12 m
Environnement	Adossé à petite falaise avec végétation naturelle
Aménagements	Escalier de pierres et plan incliné sur la droite
Accès par la mer	Franc, mais pente douce
Accès terrestre	par la droite
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Forte fréquentation. Aucun danger apparent

CR 02 **Pointe de l'Ours – Littoral Est (partie Nord)**

Description	c) Sable grossier + petits cailloux Face à la Pointe de Kerlavarec
Longueur du littoral	60 m entre à G pointe rocheuse (Pte de l'Ours) à D végétation
Profondeur du littoral	12 m
Environnement	Adossé à zone herbeuse sur laquelle stationnent des annexes et dériveurs
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, mais pente très douce, trois embarcations au mouillage
Accès terrestre	Par sentier
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Fréquentation moyenne Aucun danger apparent

Ile d'ARZ - IA

		Feuilles
IA 01	LA Falaise	79
IA 02	Nénézic	80
IA 03	Bilhervé	81
IA 04	Rudevent	82
IA 05	Plage du Bourg	83
IA 06	Entre les pointes de Liouse et de Pen Raz	84
IA 07	Brouhel-au S de la pointe	85
IA 07 bis	Brouhel-au NE de la pointe	86
IA 08	Plage de Berno	87
IA 51	Ile Dronec	88
IA 52	Ile de Lerne	89
IA 53	Ile Ilur – Littoral N	90
IA 54	Ile Ilur – Littoral NE	91
IA 55	Ile Ilur – Littoral SE	92
IA 56	Ile Ilur – Littoral W	93
IA 57	Ile Iluric	94
IA 58	Ile Iluric – Ilot dans l'Est S Est	95
IA 59	Ile Iluric – Pointe SE	96
IA 60	Ile Piren	97

IA 01 **La Falaise - Littoral NW** (entre la pointe de Belure et Toulpri).

Description	a) Bon sable Exposition W, face aux Iles Dronec et Piren,
Longueur du littoral	700 m
Profondeur du littoral	Variable, 800 m environ – vase en partie inférieure de l'estran (mais sur peu de longueur)
Environnement	Au pied du camping municipal. Tables et parcs – en contre bas de l'estran.
Aménagements	Camping municipal à proximité
Accès par la mer	Accès difficile mais possible à P.M. ± 2 : présence de tables ostréicoles – pas de chenal.
Accès terrestre	Par la route de l'embarcadère au bourg
Propreté	Convenable
Commentaires	Très fréquentée. Une des plus belles plages du Golfe Une ligne électrique de moyenne tension. le long de la route présentant des dangers pour les planches à voile (mat en carbone) et dériveurs (mat en alu) a été déplacée après avoir causé un grave accident (2 morts et 2 blessés graves il y a 2 ans)

IA 02 Nénézic - A l'Est de la pointe

Description	b) Bon sable puis vase Face à l'île de Lerne.
Longueur du littoral	400 m
Profondeur du littoral	Faible : 15 à 20 m
Environnement	Présence très dense de tables ostréicoles Baignades dangereuses à PM. ± 2 – courant à la pointe.
Aménagements	
Accès par la mer	Possible jusqu'à PM. $\pm 1h30$
Accès terrestre	.Par chemin côtier
Propreté	Bonne – moyenne sur le chemin
Commentaires	Fréquentation moyenne, en augmentation Le rivage se dégrade côté E (tempêtes de S.E., piétinement de la végétation par les randonneurs)

Note importante : Il existerait d'autres lieux de baignades sur toute la côte N de l'île jusqu'à Béluré. La présence continue de tables ostréicoles en enlève tout intérêt. Toute la partie N de l'île d'Arz est complètement cernée par les tables ostréicoles depuis l'île de Lerne jusqu'aux îles Piren

IA 03 Bilhervé - A l'Ouest de la pointe

Description	b) Sable puis vase Orientée Ouest S-Ouest
Longueur du littoral	300 m
Profondeur du littoral	Faible 15 à 20 m
Environnement	Proximité centre de vacances des douanes. Pas de tables ostréicoles sauf en partie S.
Aménagements	Accès pour embarcations à PM. ± 2 (vase)
Accès par la mer	Relativement franc en partie N Pente douce
Accès terrestre	Chemin côtier
Propreté	Moyenne
Commentaires	Fréquentation moyenne, mais randonneurs

IA 04 Rudevent - A l'Est de la cale de Pen-Raz

Description	b) Sable assez fin, rapidement limité par la vase Exposition S et SW
Longueur du littoral	400 m
Profondeur du littoral	30 m
Environnement	Pas de table ni de parc (actuellement)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès mer possible à PM. ± 3
Accès terrestre	Par sentier côtier et route vers le bourg
Propreté	Bonne, sauf extrémité Est
Commentaires	Très fréquentée. Plage familiale très appréciée par les résidents

IA 05 **Plage du bourg** -A l'extrémité du chemin du bourg vers Pen-Raz

Description	b) Assez bon sable Exposition S à SW — vase côté Ouest.
Longueur du littoral	200 m
Profondeur du littoral	30 m
Environnement	Pas de parc ni de tables. A proximité école de voile des Glénans et cale mise à l'eau.
Aménagements	Voir environnement
Accès par la mer	Possible à toute heure de marée – cale de Pen Raz à l'extrémité Est de la plage
Accès terrestre	Facile par le chemin du bourg
Propreté	Bonne sur la plage – laisse parfois à désirer sur le chemin côtier.
Commentaires	Très fréquentée par les résidents, les randonneurs, les embarcations. (site d'embarquement et de débarquement des stagiaires du Centre Nautique des Glénans) Il est essentiel de noter une dégradation rapide de la micro falaise en bordure de côte, du fait de la circulation important de piétons sur le sentier côtier. Cette constatation est assez générale à l'île d'Arz ; à notre avis des mesures seraient à prendre sans tarder avant que le phénomène ne devienne irréversible

IA 06 Entre les pointes de Liouse et de Pen Raz

Description	b) Sable et cailloux – peu de vase. Exposition S Est face à l'île d'Ilur.
Longueur du littoral	600 m en trois parties séparées par des espaces de grèves caillouteuses
Profondeur du littoral	Variable, 10 à 15 m
Environnement	Pas de parcs
Aménagements	Base nautique des Glénans à proximité
Accès par la mer	Facile Pente douce
Accès terrestre	Sans problème, à partir de Pen-Raz
Propreté	Bonne
Commentaires	Fréquentation moyenne

IA 07 Brouhel - Au Sud de la pointe

Description	a) Très bon sable – pas de vase. Face au rivage Est de l'île aux Moines
Longueur du littoral	450 m
Profondeur du littoral	100 m – pente douce
Environnement	Pas de parc ni de table
Aménagements	Quelques bancs et poubelles en haut de côte
Accès par la mer	Facile Pente douce
Accès terrestre	Sans problème
Propreté	Moyenne en haut de côte
Commentaires	Très fréquentée, lieu d'escale idéal pour les embarcations – plage familiale. Cette plage, bien située, très sûre, avec un sable de bonne qualité et un environnement intact est l'une des plus belles du Golfe.

IA O7 bis **Brouhel** –dans le NE de la pointe

Description	B) Sable Face à l'île Piren
Longueur du littoral	Entre à G espace caillouteux et à D petite pointe rocheuse :trois sites séparés par quelques petits rochers :A=250 m sable , B=70 m sable avec quelques cailloux, C=20m sable grossier
Profondeur du littoral	A=de 4m à G, à 8m à D , B=6m, C= 4m, limite basse constituée d'espaces caillouteux
Environnement	A adossée : sur1/3G à végétation rase, sur 1/3 milieu à micro falaise avec végétation arbustive, et 1/3 D à falaise arborée (cyprès).Les sites B et C sont adossés à falaise, de hauteur 3 m garnie de végétation arbustive
Aménagements	Situés en partie G sont commun avec ceux décrits pour IA 07.Un sentier côtier serpente sur les falaises et micro falaises précitées et rejoint le sentier piétonnier desservant la plage au sud de la pointe
Accès par la mer	Franc , après avoir contourné les concessions situées dans le N immédiat de la pointe , mais pente très douce.
Accès terrestre	Par sentier côtier et chemin piétonnier précités
Propreté	Quelques algues flottées
Commentaires	A environ 150 m de la parti D de cette plage , un espace sableux de l'ordre de 150 m de long adossé à la petite digue qui isole l'étang situé au S du hameau de Gréavo, est desservi par le sentier côtier précédemment indiqué.

IA 08 Plage de Berno - au Sud de la pointe

Description	b) Sable grossier rapidement vasard. Exposition NE
Longueur du littoral	450 m
Profondeur du littoral	10 m.
Environnement	Proche du moulin à marée restauré – tables ostréicoles
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès mer possible à P.M. ± 1 Pente très douce
Accès terrestre	Sans problème – chemin côtier
Propreté	Bonne
Commentaires	Peu fréquentée en tant que plage, mais passage de randonneurs important. Il est essentiel de noter une dégradation rapide de la micro falaise en bordure de côte, du fait de la circulation important de piétons sur le sentier côtier. Cette constatation est assez générale à l'île d'Arz ; à notre avis des mesures seraient à prendre sans tarder avant que le phénomène ne devienne irréversible

IA 51 Ile Dronec (la grande)

Description	b)
Longueur du littoral	3 plages N, S et Est totalisant 470 m.
Profondeur du littoral	Assez faible : 20 m – vase molle en bas de l'estran.
Environnement	Présence très dense de tables tout autour de l'île, limitant l'accès à PM ±1h30 sauf dans un couloir de faible largeur, non balisé entre les plages N et Est.
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Voir "Environnement" ci-dessus
Accès terrestre	Néant
Propreté	Moyenne
Fréquentation	Fréquentation importante par les embarcations et les bateaux légers venant d'Arradon. La plage Est est très « famille»
Commentaires	Au NO de l'Ile d'Arz il y a 2 îles et 1 îlot La petite Dronec est devenue inaccessible aux embarcations, sauf à P.M. du fait des tables ostréicoles, Les 3 îles sont complètement entourées de tables métalliques, ce qui les dénature. Il est indispensable de créer un chenal large et balisé, pour permettre l'accès sans risque aux planches à voiles, kayaks et petites embarcations. Les parcs ont créé un barrage au courant qui passait entre la petite et la grande Dronec. Il en résulte un envasement rapide et important. (Ce n'est pas la seule île dans ce cas!)

IA 52 Île de Lerne – Littoral Nord

Description	c) Assez bon sable Face à Moustérian.
Longueur du littoral	De 50 m à l'Ouest à 20 m à l'Est de la cale.
Profondeur du littoral	Faible : 25 m
Environnement	Micro falaise plantée de cyprès
Aménagements	Cale privée au NE.
Accès par la mer	Accès possible jusqu'à P.M. ± 4 . Pente douce
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Bonne
Commentaires	Fréquentation en hausse, embarcations, kayaks de mer Ile privée habitée l'été

Nota : le site est en envasement rapide côté N et la balise de l'Escobez a du être déplacée récemment d'au moins 200 mètres

IA 53 Ile Ilur – Littoral Nord

Description	c) Beau sable - Site NW face au bourg de IA - Site NE face à l'île de Lerne
Longueur du littoral	Entre 2 grèves caillouteuses : site NW 50 m site NE 30 m
Profondeur du littoral	NW 15 m NE 20 m
Environnement	Adossée à végétation naturelle
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	
Propreté	Nombreuses algues flottées, sèches
Commentaires	Très fréquentée

IA 54 Ile Ilur – Littoral Nord Est (Port Ladron)

Description	c) Sable Face à île de Lerne
Longueur du littoral	160 m entre 2 grèves caillouteuses
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossée à végétation basse
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Passage non balisé entre deux platurs avec algues Pente très douce
Accès terrestre	Un sentier piétonnier traverse l'île d'W en E. Son caractère communal reste à signaler par pancarte
Propreté	Nombreuses algues flottées sèches et algues vertes immergées recouvrant la quasi totalité de l'estran à l'intérieur de la baie
Commentaires	Aucun danger si on ne s'échoue pas avant d'y arriver !

IA 55 Ile Ilur – Littoral Sud Est

Description	b) Beau Sable – quelques cailloux Face à l'île Bailleron
Longueur du littoral	250 m entre deux espaces très caillouteux
Profondeur du littoral	25 m
Environnement	Adossée à : G à végétation en arrière plan D à une haie de tamaris
Aménagements	1 cyprès entre les 2 types de végétation avec une pancarte "attention au feu"
Accès par la mer	Accès au travers de balises de concession ostréicoles, sans chenal correctement balisé puis franc mais avec pente très douce
Accès terrestre	Par sentier en haut de la partie G. Son caractère communal reste à signaler par pancarte
Propreté	Beaucoup d'algues flottées sèches
Commentaires	Aucun danger apparent quand on a franchi le barrage des concessions mais la vase devient rapidement très molle en bas de l'estran

IA 56 Île Ilur – Littoral Ouest

Description	b) Bon sable Exposition Ouest pour deux plages.
Longueur du littoral	250 m pour la partie N 100 m sur la partie S séparée de la première par une pointe rocheuse.
Profondeur du littoral	50 m. Il n'y a pas de vase. Le sable est présent jusqu'aux plus basses mers.
Environnement	Site intact. Petit village très ancien, restauré.
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Sans aucun problème. Actuellement pas de table ostréicole, sur la face N.O.. Tables sur tout le reste du rivage de l'île Pente douce
Accès terrestre	Un sentier piétonnier traverse l'île d'W en E. Son caractère communal reste à signaler par pancarte
Propreté	Propreté bonne, mais laisse beaucoup à désirer sur la partie haute de l'estran et sur le chemin (communal ?) qui mène à la chapelle
Commentaires	Très fréquentée par les embarcations. Plage très familiale. Escale pour les écoles de voiles Noter le « Pardon d'Ilur », très suivi au mois d'août

IA 57 Île Iluric

Description	b) Assez bon sable Plage exposée NE.
Longueur du littoral	250 m
Profondeur du littoral	20 à 50 m
Environnement	L'île est presque complètement entourée de tables ostréicoles ce qui enlève tout intérêt à la plage
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Dangers : pas de balisage des tables –(voir "Environnement" ci-dessus); Courants à la partie NW. Il est indispensable d'aménager et de baliser un chenal d'accès à cette plage
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Bonne
Commentaires	

IA 58 Ile Iluric –Pointe Sud Est

Description	c) Sable Face à un petit ilot à une centaine de m dans le S Est
Longueur du littoral	30 m
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossée à végétation basse
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Pas de concessions immédiates Pente moyenne
Accès terrestre	Néant
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent

IA 59 Ile Iluric – Ilot dans l'Est Sud Est

Description	c) Sable Face île aux œufs pour littoral Est Face île Iluric pour littoral Ouest
Longueur du littoral	3 sites séparés A : littoral Est 60 m B : littoral Sud Ouest 25 m C : littoral Nord Ouest 20 m
Profondeur du littoral	A : 3 m B : 12 m C : 2 m
Environnement	Les 3 sites sont adossés à une végétation basse
Aménagements	Sur le site A des sections de gros blocs de béton ont été déposés (protection du rivage contre l'attaque de la mer ?)
Accès par la mer	Pas de concession immédiate Pentes A et B moyenne C douce
Accès terrestre	Néant
Propreté	Site A gros paquets de détritrus Sites B et C algues flottées
Commentaires	Voir "Aménagements" pour le site A

IA 60 Île Piren

Description	b) Sable assez grossier - vase sur le premier tiers de l'estran 3 plages exposées N, S et W
Longueur du littoral	250 m pour l'ensemble des 3 plages
Profondeur du littoral	Profondeur faible : 20 m environ, un peu plus au S
Environnement	L'île est entourée de tables ostréicoles , sauf sur la face Ouest.
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès problématique par suite de la présence des tables, possible à PM ± 1, sauf côté Ouest PM ± 3, mais roches de ce côté.
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	L'île est privée mais n'est pas entretenue.
Commentaires	L'île est très fréquentée en saison par les embarcations venant d'Arradon et de l'île aux Moines – pêche à pied Il y a danger d' incendie évident – très importante quantité de bois mort dans l'intérieur de l' île

ILE AUX MOINES - IM

	Feuilles	
IM 01	Pointe de Penhap – Littoral W – partie S	99
IM 02	Pointe de Penhap – Littoral W – partie N	100
IM 03	Littoral W – dans le NW – hameau de Kerrazec	101
IM 04	Littoral W – partie S	102
IM 05	Littoral W – dans le S du port du Gored	103
IM 06	Littoral W – port du Gored	104
IM 07	Littoral W – dans le N du port du Gored	105
IM 08	Littoral W - dans le S de Beg Men Du	106
IM 09	Littoral W – dans le N de Beg Men Du	107
IM 10	Littoral W – Plage du Bois d'Amour	108
IM 11	Le Bindo – dans l'W du hameau	109
IM 12	Anse du Lério	110
IM 13	Pointe du Trech – dans le SW	111
IM 14	Locmiquel	112
IM 15	Pointe de Brouhel	113
IM 16	Pointe de Brouel à Pointe de Kastell er Guevr	114
IM 17	Littoral Est – Anse du Vran	115
IM 18	Littoral Est – N pointe du Sperneguy	116
IM 19	Littoral Est – Plage du Guip	117
IM 20	Littoral Est – Est hameau de Penhap	118
IM 21	Littoral Est – Pointe de Brannec – dans le N	119
IM 22	Littoral Est – Pointe de Brannec – dans le SE	120
IM 23	Littoral Est – Anse de Penhap	121

IM 01 **Pointe de Penhap - Littoral Ouest (partie Sud)**

Description	c) Sable et gros cailloux Face pointe de Kerners
Longueur du littoral	35 m entre 2 pointes rocheuses
Profondeur du littoral	7 m
Environnement	Adossée à petite falaise avec végétation basse
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Par chemin cotier
Propreté	Nombreux détritrus
Commentaires	Aucun danger apparent

IM 02 **Pointe de Penhap - Littoral Ouest (partie Nord)**

Description	c) Sable Face pointe de Kerners
Longueur du littoral	75 m entre 2 pointes rocheuses
Profondeur du littoral	7 m
Environnement	Adossée à falaise avec végétation (4/5 m)
Aménagements	Un plan incliné pour mise à l'eau petites embarcations, au milieu du site
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Par le plan incliné connecté à chemin de randonnée
Propreté	Très nombreux débris essentiellement ostréicoles (perches, poches, etc...)
Commentaires	Aucun danger apparent

IM 03 Littoral Ouest - Dans le NW du hameau Kerbazec

Description	c) Sable caillouteux Face à l'île de la Jument
Longueur du littoral	45 m entre 2 pointes rocheuses
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossée à petite falaise avec arbustes (4/5 m)
Aménagements	Un escalier en partie D (au N)
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Sentier en haut de l'escalier
Propreté	Nombreux détritrus flottés
Commentaires	Aucun danger apparent

IM 04 Littoral Ouest - partie Sud

Description	b) Sable Face à l'île Creizig
Longueur du littoral	2 sites : A = 40 m entre une pointe rocheuse et une cale en pierres sèches B = 60 m entre la cale en pierres sèches et une pointe rocheuse
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée : A= à une falaise avec arbustes (4/5 m) et une petite maison abritée par un bouquet de cyprès et avec escalier en pierres donnant sur la plage B = clôture métallique implantée sur gros rochers
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Franc mais concessions ostréicoles et zone de mouillage en partie D
Accès terrestre	Chemin piétonnier donnant accès à la jetée précitée
Propreté	Nombreux détritrus flottés, notamment en B
Commentaires	Aucun danger apparent

IM 05 Littoral Ouest – Sud port du Gored

Description	c) Sable fin mais quelques roches Face pointe N Ile Berder
Longueur du littoral	15 m entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à falaise arborée (environ 5 m)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Non identifié
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Pas de danger apparent

IM 06 Littoral Ouest – Port du Gored

Description	b) Beau sable Face au littoral Est de Larmor Baden
Longueur du littoral	180 m entre : à G digue s'appuyant sur une falaise garnie de cyprès à D cale avec balise verte en extrémité W dont accès est surplombé par falaise rocheuse et cyprès
Profondeur du littoral	40 m
Environnement	Adossée en fond de l'anse à une "zone pas très nette" dans laquelle semble hiverner quelques embarcations
Aménagements	Quelques bancs sont disposés en bordure du chemin d'accès à la cale
Accès par la mer	Franc, Pente douce Zone de mouillage dans l'W de la cale
Accès terrestre	Par route cimentée orientée vers l'Est
Propreté	Plage propre mais attention à la "zone pas très nette"
Commentaires	Fréquentation très forte Aucun danger apparent

IM 07 Littoral Ouest – Nord Port du Gored

Description	c) Beau sable et cailloux Face littoral Est de Larmor Baden
Longueur du littoral	60 m entre deux bouquets de cyprès et une pointe rocheuse
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à falaise et arbustes (5/6 m)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente Moyenne
Accès terrestre	Non identifié
Propreté	Quelques détritrus
Commentaires	Aucun danger apparent

IM 08 Littoral Ouest – Sud Beg Men Du (Pointe du Grognon)

Description	c) Sable fin + cailloux Face littoral Est de Larmor Baden
Longueur du littoral	40 m entre : à G zone très caillouteuse à D Pointe rocheuse
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Adossée à falaise arborée (10 m)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Par sentier en partie G
Propreté	Propre
Commentaires	Aucun danger apparent

IM 09 Littoral Ouest – Nord Beg Men Du (Pointe du Grognon)

Description	c) Sable et cailloux Face pointe de Toulindac (continent)
Longueur du littoral	30 mètres entre : à G ex jetée en pierres sèches à D rochers
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Adossée à falaise arborée(10 m)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, à travers une zone de mouillages de petites embarcations. Pente Moyenne
Accès terrestre	Par un sentier
Propreté	Propre
Commentaires	Forte fréquentation Aucun danger apparent

IM 10 Plage du Bois d'Amour

Description	a) Bon sable – pas de vase Plage exposée SW
Longueur du littoral	300 m.
Profondeur du littoral	50 à 80 m
Environnement	Pas de parcs à huîtres
Aménagements	Poubelles – bouées jaunes
Accès par la mer	Sans problème
Accès terrestre	Sans problème
Propreté	Bonne
Commentaires	Très fréquentée Une des plus belles plages du Golfe. Courant à l'extrémité W. École de voile.

IM 11 Le Bindo – dans l'W du hameau

Description	b) Beau sable Face anse du Moustran (BD)
Longueur du littoral	120 m.entre espaces rocheux et caillouteux
Profondeur du littoral	5 m
Environnement	Adossée à falaise de 2 m avec végétation sauvage dont un bosquet de cyprès
Aménagements	Quelques annexes stationnées en haut de côte
Accès par la mer	Accès franc avec pente douce, au travers mouillage de quelques embarcations
Accès terrestre	Par la grève et les descentes de propriétés privées
Propreté	Algues séchées et flottées
Commentaires	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis le fond de l'anse du Lério en allant vers le N, de nombreux petits coins de sable ont été gagnés par les riverains en regroupant les cailloux pour constituer des épis, ou sorte de jetées, voire une petite cale avec voyant conique bleu 2. Dans le N de cette cale un nouvel espace de 12m de longueur est également débarrassé des cailloux en surface

IM 12 Anse du Lério

Description	c) Beau sable Trois sites : A - B - C A et B face à l'anse du Moustran (BD) – C face à l'embarcadère de Port Blanc
Longueur du littoral	A : le plus S : 30 m entre à G espace caillouteux à D pointe rocheuse B : au milieu : 20 m C : le plus N : 30 m entre deux petites pointes rocheuses bien marquées
Profondeur du littoral	6/7 m
Environnement	Adossée A et C : à falaise de 4/5 m avec végétation sauvage B : à falaise arborée de 2 m
Aménagements	Annexes stationnées en haut de côte
Accès par la mer	Accès franc. Pente normale à douce
Accès terrestre	Par la grève et les descentes de propriétés privées
Propreté	Algues séchées et flottées
Commentaires	

IM 13 Pointe du Trech (dans le Sud Ouest)

Description	c) Très beau sable – quelques cailloux Face à Ile de Penmern
Longueur du littoral	50 m entre à G : bassin ostréicole désaffecté à D : ex jetée en grosses pierres
Profondeur du littoral	25 m
Environnement	Adossée à falaise arborée de 3 à 4 m
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Accès franc entre deux concessions ostréicoles et quelques embarcations au mouillage en arrière plan. Pente douce
Accès terrestre	Pas évident
Propreté	Très satisfaisant
Commentaires	

IM 14 Locmiquel

Description	b) Beau sable Face à l'Ile Piren
Longueur du littoral	150 m entre à G : mur de soutènement propriété privée à D : espace caillouteux
Profondeur du littoral	20 m. Au delà l'estran est très vasard
Environnement	Adossée au muret de soutènement d'un sentier côtier et clôture de propriété privée
Aménagements	Bancs et poubelles
Accès par la mer	Franc mais en dehors du chenal de Port Miquel la totalité de cette baie est dévolue aux concessions ostréicoles. La pente est ultra douce
Accès terrestre	Par descente du sentier côtier précité aux deux extrémités et au milieu du site
Propreté	Très satisfaisant
Commentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Ce site se prolonge dans le NW, en contrebas du mur de soutènement d'une propriété privée, par un espace rocheux de 60 m de longueur s'étendant sur 2 à 8 m • Dans le SE de ce site un cordon littoral sableux très restreint borde l'anse du Gueric dont la profondeur est très faible

IM 15 Pointe de Brouhel – partie Nord Est

Description	c) Beau sable Face Ile d'Arz
Longueur du littoral	A : dans le N 70 m entre à G : petit chantier naval à D : pointe rocheuse B : dans l'E 35 m entre à G : cale de Brouhel à D : Rochers
Profondeur du littoral	A : 15 mètres à G et 6 m à D puis vasard B : 15 mètres à G et 7 m à D
Environnement	A: Adossée à petit muret de soutènement d'un sentier côtier bitumé B : Adossée à petite falaise (1 m) avec végétation sauvage
Aménagements	La cale
Accès par la mer	A : pas de concessions ostréicoles immédiates. Pente ultra douce B : franc pente douce
Accès terrestre	Par sentier côtier précité
Propreté	Algues flottées et séchées
Commentaires	Dans l'W du site A quelques passages sableux de faible dimension et dont la propreté laisse à désirer

IM 16 De la pointe de Brouhel partie Sud, à la partie Est de la pointe de Kastell et Guern

Description	b) Beau sable Face à l'île Stibiden								
Longueur du littoral	Près de 750 m sur 4 sites : <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;"><i>A</i> : le plus à l'Est</td> <td style="text-align: right;">150 m</td> </tr> <tr> <td><i>B</i> : au centre</td> <td style="text-align: right;">190 m</td> </tr> <tr> <td><i>C</i> : à l'Ouest</td> <td style="text-align: right;">400 m</td> </tr> <tr> <td><i>D</i> : extrême Ouest</td> <td style="text-align: right;">100 m</td> </tr> </table>	<i>A</i> : le plus à l'Est	150 m	<i>B</i> : au centre	190 m	<i>C</i> : à l'Ouest	400 m	<i>D</i> : extrême Ouest	100 m
<i>A</i> : le plus à l'Est	150 m								
<i>B</i> : au centre	190 m								
<i>C</i> : à l'Ouest	400 m								
<i>D</i> : extrême Ouest	100 m								
	<table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td><i>A</i> et <i>B</i> de l'ordre de</td> <td style="text-align: right;">20 m</td> </tr> <tr> <td><i>C</i></td> <td style="text-align: right;">20 à 14 m</td> </tr> <tr> <td>en partie <i>G</i></td> <td style="text-align: right;">2 m</td> </tr> <tr> <td>en partie <i>D</i></td> <td style="text-align: right;">5m</td> </tr> </table>	<i>A</i> et <i>B</i> de l'ordre de	20 m	<i>C</i>	20 à 14 m	en partie <i>G</i>	2 m	en partie <i>D</i>	5m
<i>A</i> et <i>B</i> de l'ordre de	20 m								
<i>C</i>	20 à 14 m								
en partie <i>G</i>	2 m								
en partie <i>D</i>	5m								
Environnement	Adossée Pour <i>A</i> et <i>B</i> à végétation arbustive pour <i>C</i> (en allant vers l'Ouest, végétation arbustive, clôtures de propriétés privées et talus de pierres sèches Pour <i>D</i> : haie de tamaris								
Aménagements	A peu près au milieu un plan incliné pour mise à l'eau. Noter que sur le site <i>C</i> les cailloux collectés sur le sable sont rangés en bandes perpendiculaires au rivage								
Accès par la mer	Franc, sans concessions immédiates mais pente douce Deux bandes de sable relie la partie Est aux îles de Brouhel (à l'heure de la pleine mer coefficient 24, la plus haute langue de sable n'est pas couverte) L'accès au site <i>D</i> est contrarié par une ligne d'algues vivantes.								
Accès terrestre	Il semble que chacun des 4 sites soit relié à un sentier côtier								
Propreté	Relativement propre								
Commentaires	Aucun danger apparent								

IM 17 Littoral Est – Anse du Vran

Description	b) Sable grossier Face île Stibiden
Longueur du littoral	120 m entre à : G grève rocheuse et D sorte de petit marais
Profondeur du littoral	- m à G 30 m à D
Environnement	Adossée à végétation basse et clôtures de 3 habitations
Aménagements	Un banc au débouché d'une belle allée de feuillus
Accès par la mer	Pas de concession immédiate mais barrage d'algues vivantes et assez denses à 60/80 m du rivage Pente très douce
Accès terrestre	Par allée privée
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent

IM 18 Littoral Est

Dans le Nord de la pointe du Sperneguy

Description	c) Sable au Fond d'une anse Face à la pointe de l'Ours
Longueur du littoral	Approximativement 50 m. (Voir "Accès Mer" ci-après)
Profondeur du littoral	Approximativement 5 m. (Voir "Accès Mer" ci-après)
Environnement	Adossée à une prairie avec petite habitation
Aménagements	Aucun apparent autre que la petite habitation
Accès par la mer	Du fait d'une ligne quasi continue d'algues vivantes et denses, le site est inaccessible par mer deux heures avant la PM (coefficient 24), les caractéristiques sont donc approximatives
Accès terrestre	Accès certain à la petite habitation mais débouché sur la plage non identifiée
Propreté	Non appréciée
Commentaires	

IM 19 Littoral Est– Plage du Guip (dans le Nord de l'anse)

Description	b) Beau sable Face à l'île Godec
Longueur du littoral	80 mètres entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	20 mètres
Environnement	Adossée à petit talus planté d'arbustes
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Pas des concessions aux abords immédiats mais très denses en arrière plan Pente moyenne
Accès terrestre	Sentier côtier
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Aucun danger apparent

IM 20 Littoral Est Dans l'Est du hameau de Penhap

Description	b) Beau sable Face à la pointe S de l'île d'Arz
Longueur du littoral	130 mètres, entre deux grèves caillouteuses
Profondeur du littoral	25 mètres
Environnement	Adossée à un petit talus planté de cyprès
Aménagements	Une descente et un escalier privé, un banc
Accès par la mer	Franc mais concession ostréicole en arrière plan Pente moyenne
Accès terrestre	Le sentier n'est pas apparent
Propreté	Relativement bonne
Commentaires	Voir "accès à la mer" ci-dessus

IM 21 Littoral Est– Pointe de Brannec (dans le Nord)

Description	b) Beau sable Face clocher de l'île d'Arz
Longueur du littoral	70 m entre à G pente rocheuse à D grève caillouteuse
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à ses deux extrémités à une rangée de cyprès et au centre à une végétation basse
Aménagements	Deux catamarans stationnés, en haut de cote
Accès par la mer	L'accès de l'anse est presque totalement obstrué par une concession ostréicole. La largeur du passage résiduel, juste au N de la pointe est de l'ordre de 5 m (entre la balise la plus S Est de la concession et les algues de l'estran) Pente moyenne
Accès terrestre	Par sentier côtier
Propreté	Bonne mais quelques algues flottées
Commentaires	Voir "Accès mer" ci-dessus

IM 22 Littoral Est– Pointe de Brannec (dans le Sud Ouest)

Description	b) Sable assez grossier et quelques rochers Face à l'anse du "Poul", dans l'ouest de la pointe du Logéo
Longueur du littoral	3 sites pratiquement contigus =150 mètres entre : à G grève caillouteuse et à D pointe rocheuse
Profondeur du littoral	à G site A de 5 à 7 m au milieu site B de 5 à 12 m à D site C de 2 à 5 m
Environnement	Adossée site A, à végétation basse sur petite falaise sites B et C à falaise de 2 à 4 m dont les deux extrémités sont plantées de pins et le centre d'arbustes
Aménagements	Aucun, autre qu' une petite cale en extrême D
Accès par la mer	Accès Franc, avec zone de mouillages en arrière plan de la partie D Pente moyenne
Accès terrestre	Par sentier côtier
Propreté	Algues flottées et en haut d'estran déchets de végétation et branchages
Commentaires	Forte fréquentation Aucun danger apparent

IM 23 Littoral Est – Anse de Penhap

Description	b) Beau sable avec quelques cailloux Face au passage entre la pointe S de l'île Govian et la pointe du Logéo
Longueur du littoral	60 m entre deux grève caillouteuses
Profondeur du littoral	30 mètres
Environnement	Adossée à végétation basse
Aménagements	Surplombée en partie D par une petite habitation
Accès par la mer	Accès franc au travers d'une zone de mouillages, en arrière plan Pente très douce
Accès terrestre	Par sentier côtier, en partie G
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Assez forte fréquentation en saison Aucun danger apparent

LARMOR BADEN - LB

		Feuilles
LB 01	Anse de Locmiquel - "Kereden"	123
LB 02	Anse de Locmiquel - "Le Paludo"	124
LB 03	Pointe de Berchis	125
LB 04	Littoral Port Lagaden - "Petite Fontaine"	126
LB05	Littoral Port Lagaden - "Port Lagaden"	127
LB 06	Littoral Port Lagaden - "La Fontaine"	128
LB 07	Littoral Pen Lannic - proximité immédiate de la cale	129
LB 08	Littoral Pen Lannic – à 150 m de la cale	130
LB 09	Baie de Kerdelan – Cote W	131
LB 10	Anse de Locqueltas	132
LB 51	Ile de Berder – Pointe N	133
LB 52	Ile de Berder – Littoral NEst	134
LB 53	Ile de Berder – Plage de la chapelle	135
LB 54	Ile de Berder – littoral E	136
LB 55	Ile de Berder – littoral SE	137
LB 56	Ile de Berder – Pointe S	138
LB 57	Ile de Berder – Littoral W	139
LB 58	Ile de Gavrinis – Pointe N	140
LB 59	Ile de Gavrinis – Pointe S	141
LB 60	Ile longue – Littoral NE	142
LB 61	Ile longue – Littoral SE	143
LB 62	Ile longue – Pointe S	144
LB 63	Ile longue – Pointe NW	145

LB 01 Anse de Locmiquel – "Kereden"

Description	b) Sable Face à île Longue et Grand Vezit 2 sites : A et B
Longueur du littoral	A - 450 m de la descente rue du Danut à D à descente prolongement rue du Tumulus B - 250 m de la rue du Tumulus à descente rue du Paludo
Profondeur du littoral	A - en moyenne 25 m – sauf rétrécissement dans les 60 premiers m avec écoulement eaux lagunaires B - 6 à 12 m
Environnement	Adossée sur la majeure partie à un mur en pierres sèches dont l'état d'entretien est variable – mais dont les pierres ont été récemment confortées par la commune pour remédier à la détérioration du chemin piétonnier et par contre coup préserver la plage
Aménagements	Aucun autre que ceux précisés
Accès par la mer	Franc , pas de concession immédiate, Pente très douce, difficulté d'accès par mer en raison rétrécissement volontaire et considérable du chenal (60 m à 10 m en quelques années par des concessions dont le bornage n'est compréhensible que par des initiés)
Accès terrestre	Accès sans problème par les 3 descentes précitées et le chemin piétonnier qui les relie de manière quasi continue mais algues sèches en quantité importante en haut de côte de la partie W
Propreté	Bonne – entretien assuré par services communaux
Commentaires	Fréquentation très importante Aucun danger apparent

LB 02 Anse de Locmiquel – "Le Paludo"

Description	c) Sable Face au village de Locmiquel
Longueur du littoral	30 m entre mur de soutènement hameau Le Paludo à D et petite pointe caillouteuse à G
Profondeur du littoral	De 8 à G à 15 à D
Environnement	Adossée à une haie de tamaris
Aménagements	Banc et poubelle
Accès par la mer	Franc , pas de concession immédiate, Pente très douce, difficulté d'accès par mer en raison rétrécissement volontaire et considérable du chenal (60 m à 10 m en quelques années par des concessions dont le bornage n'est compréhensible que par des initiés)
Accès terrestre	Accès sans problème par le chemin piétonnier desservant les deux extrémités
Propreté	Bonne -entretien assuré par services communaux
Commentaires	Importante fréquentation Aucun danger apparent

LB 03 " Pointe de Berchis"

Description	b) Sable grossier + platurs de roches affleurant le niveau du sol, notamment sur 25% de L de part et d'autre du milieu Face à île Radenec
Longueur du littoral	120 m entre 2 pointes rocheuses
Profondeur du littoral	32 m sauf au milieu, où elle est réduite à 15 m
Environnement	Adossée à un mur de soutènement, protection propriétés privées , H 2 à 4 m
Aménagements	Pancarte " baignades dangereuses" + Pancarte " courant fort"
Accès par la mer	Franc , pas d'entrave par concession, mais une zone de mouillage immédiatement adjacente Pente moyenne :
Accès terrestre	Accès par route bitumée et plan incliné – par escalier desservant le chemin piétonnier en haut de côte
Propreté	Bonne , propreté assurée par services communaux
Fréquentation	Très forte
Commentaires	Courant fort : notamment dès mi-flot à début de jusant

LB 04 Littoral Port Lagaden–"Petite Fontaine"

Description	C) Sable grossier et coquilles – quelques cailloux et platurs affleurant Face à la rade de Port Lagaden et îles : Berder / Gavrinis
Longueur du littoral	20 m entre chantier ostréicole et le terre plein d'une propriété privée
Profondeur du littoral	13 m limités par une concession dépôts de poches dont ''RE-CREATION'' a été récemment sollicitée. Cette concession est adjacente en sa limite S.E à une concession inexploitée depuis + de 20 ans
Environnement	Adossée à une petite falaise de 2m50 de haut avec végétation
Aménagements	Voir accès terrestre et situation
Accès par la mer	Très limité sauf PM VE (voir profondeur ci-dessus) Pente moyenne
Accès terrestre	Accès à partir du chemin communal de Port Lagaden par une petite descente pour piétons débouchant à G
Propreté	Propreté assurée par services communaux
Commentaires	Forte fréquentation Noter que le passage de convois routiers lourds et fréquents fragilisent considérablement la falaise Suivant les vents nuisances sonores et olfactives parfois pénibles

LB 05 Littoral Port Lagaden – plage dite "Port Lagaden"

Description	C) Sable grossier et quelques cailloux Face aux îles : Berder / Gavrinis
Longueur du littoral	45m entre cale publique et terre plein d'une propriété privée
Profondeur du littoral	17/18 m limités en partie D par réservoir ostréicole inexploité depuis plusieurs années mais dont renouvellement a été récemment sollicité. Il a été presque entièrement rasé à l'été 2002. Bordée en sa partie S.E par concession renouvelée en 1998, alors qu'elle est inexploitée depuis + de 20 ans
Environnement	Adossée à un mur de soutènement de propriété privée hauteur 1,5 à 2 m
Aménagements	Voir situation, environnement et accès terrestre
Accès par la mer	Franc sauf en partie D Pente moyenne
Accès terrestre	Accès par la cale de Port Lagaden – Et plan incliné débouchant en partie G
Propreté	Propreté assurée par services communaux
Commentaires	Très forte fréquentation. La partie du réservoir non détruite n'est pas toujours balisée ni côté large, ni côté terre. Elle présente donc un danger potentiel pour "les non initiés" tant pour la baignade que pour la navigation Suivant les vents : nuisances sonores et olfactives parfois pénibles

LB 06 Littoral Port Lagaden - "La Fontaine"

Description	a) Sable grossier Face à île Longue et Pointe de Berchis à l'intérieur du port communal
Longueur du littoral	35 + 60 m entre à G : petite cale et à D : terre plein communal
Profondeur du littoral	7 m en partie G 10/12 m en partie D entre les 2 parties évacuation d' eaux de pluie et source
Environnement	Adossée à un mur de soutènement de propriété privée hauteur > 2 m au dessus d'un chemin piétonnier en pierres maçonnées permettant le passage à PM de VE, par beau temps À la jonction des 2 parties précitées, ce chemin piétonnier est remplacé par un parking bitumé
Aménagements	En saison balisage, par bouées jaunes, matérialise séparation entre baignade / port communal ; Dommage qu'il recouvre une partie du terre plein communal et néglige la partie G de la plage
Accès par la mer	Franc pas de concession immédiate mais zone de mouillage en retrait Pente douce
Accès terrestre	Accès par route et parking bitumé au 1/3 G Par chemin piétonnier aux deux extrémités
Propreté	Propreté assurée par services communaux
Commentaires	Fréquentation très irrégulière La même longueur de balisage déplacé sur la G (c'est à dire jusqu'à la petite cale) permettrait d'isoler la totalité de la plage, du port communal, et donc éviter les conflits baignade / navigation sur la seule plage réputée "reconnue"

LB 07 Littoral de Pen Lannic- (proximité immédiate de la cale)

Description	c) Sable grossier, plature rocheuse affleurante Face à la rade – point de vue exceptionnel : île Berder / Radennec
Longueur du littoral	20 m entre partie rocheuse à G et cale et plan incliné à D
Profondeur du littoral	6 m
Environnement	Adossée à un mur de soutènement de propriété privée hauteur > 2 m au dessus d'un chemin piétonnier en pierres maçonnées permettant le passage à PM de VE, par beau temps
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Franc pas de concession immédiate mais zone de mouillage en retrait Pente moyenne
Accès terrestre	Accès par plan incliné et chemin piétonnier aux deux extrémités
Propreté	Propreté assurée par services communaux
Commentaires	Forte fréquentation

LB 08 Littoral de Pen Lannic- (à 150 m de la cale)

Description	b) Sable grossier, une saillie rocheuse au 2/3 G rocheuse affleurante Dans l'Est de la cale, face à la rade – point de vue exceptionnel : île Berder /Radenec
Longueur du littoral	110 m entre chantier ostréicole en exploitation à G et chantier ostréicole désaffecté à D
Profondeur du littoral	18 m sur les 2/3 G séparés par saillie rocheuse et 9 m sur le 1/3 D
Environnement	Adossée à un mur de soutènement de propriété privée hauteur >4 m au dessus d'un chemin piétonnier en pierres maçonnées permettant par beau temps le passage à PM de VE
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Limité en partie G par concession avec en bordure adjacente des petits pieux verticaux – en mauvais état – En partie D par un réservoir ostréicole apparemment inexploité. Pente moyenne
Accès terrestre	Accès par chemin piétonnier
Propreté	Propreté assurée par services communaux
Commentaires	Forte fréquentation L'absence de balisage -et la non remise en état du littoral à la fin de l'exploitation des concessions, présentent des risques pour les non initiés (baignade et navigation)

LB 09 **Baie de Kerdelan – Entre la chaussée de Berder et la Pointe de Larmor Pen en Toul (côte ouest)**

Description	C) Du S au N sur 1500 m de littoral – en dépit d'une occupation intense et désordonnée par des concessions ostréicoles : 3 petits coins de sable : A - B -C A :sable –B : sable fin en partie rapporté -C :sable fin + cailloux+ plature , mais obstrué par terre plein désaffecté Face à côté W de l'Ile aux Moines
Longueur du littoral	A 85 m B 40 m C 50 m
Profondeur du littoral	A 6 m B 7 m C 7/8 m
Environnement	A Entre un terre plein et un Réservoir désaffecté falaise de 1,5 à 4 m et végétation B adossé à falaise 1,5 à 2 m C falaise de 4 m avec végétation
Aménagements	Voir ci-dessus et commentaires en bas de page
Accès par la mer	Difficile voire impossible sur les 3 sites pour les non initiés du fait de l'abondance d'obstacles artificiels non balisés résultant de concessions différentes par leur nature et leur mode d'exploitation
Accès terrestre	À l'exception du site central B, l'accès direct n'est possible qu'au travers de propriétés privées du fait que l'accès par la grève est obstrué par les chantiers
Propreté	Quelques résidus flottés
Commentaires	Sur 1 500 m de littoral, on trouve du S au N une occupation ostréicole très dense dont la majorité est constituée de chantiers, terre pleins et réservoirs inexploités non balisés, voire à l'abandon occupant un espace littoral important et présentant des dangers pour les randonneurs tant terrestres (passage sur l'estran) que nautiques. L'absence de chemin côtier en bordure Ouest d'une des plus belles baie du Golfe est complètement anormale.

LB 10 Anse de Locqueltas

Description	C) Sable fin Face à l'île Creizig
Longueur du littoral	25 m entre à D grève caillouteuse à G grosse pierres sèches (ex jetée éboulée ?)
Profondeur du littoral	Adossée : en partie D à mur maçonné de 3 à 4 m (clôture de propriété privée) en partie G à petite falaise avec arbustes
Environnement	Au milieu : <ul style="list-style-type: none"> - A la limite inférieure du sable, un terre plein en pierre maçonnées 4x4x0,5 et un minuscule réservoir - - en haut de côte un plan incliné, escalier pour accès à la propriété privée
Aménagements	Franc, pas de concession ostréicole immédiate Pente très douce
Accès par la mer	Limité au plan incliné/escalier précité et à la grève
Accès terrestre	À l'exception du site central B, l'accès direct n'est possible qu'au travers de propriétés privées du fait que l'accès par la grève est obstrué par les chantiers
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent

LB 51 **Île de Berder - Pointe Nord** (Anse dans l'ouest de la Chapelle)

Description	b) Sable avec espace caillouteux Face Anse de Kerdelan
Longueur du littoral	110 m entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	7 m
Environnement	Adossée à une mini falaise 0,5/1 m surplombée par chemin piétonnier et très arboré
Aménagements	Parfois utilisée comme zone d'hivernage à flot de bateaux de plaisance de dimensions moyennes
Accès par la mer	Franc mais le chenal d'accès à cette anse à partir de la baie de Kerdelan et qui passe à toucher la pointe N est réduit à sa plus simple expression du fait de l'extension des concessions ostréicoles Pente très douce
Accès terrestre	Par chemin piétonnier précité
Propreté	Quelques détritrus flottés en haut de cote
Commentaires	Très abritée de tous les vents... sauf secteur N (NE/NW) Présence de résidus métalliques émergeant d'épaves de bateaux de servitude en voie de désagrégation dangereux pour baigneurs/marcheurs non attentionnés.

LB 52 Île de Berder – Littoral Nord Est

Description	c) Sable fin 2 plages A face au Sud de IM B face à Creizic
Longueur du littoral	Entre 2 pointes rocheuses et séparées par une pointe rocheuse : A : 20 m B : 25 m
Profondeur du littoral	A : 7 m B : 12 m
Environnement	Adossées à falaise arborée de hauteur 1 à 2 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Chemin piétonnier en haut de falaise
Propreté	Propre
Commentaires	Forte fréquentation

LB 53 Île de Berder – Plage de la Chapelle

Description	b) Sable fin Face Plage au "Goret" – Ile aux Moines
Longueur du littoral	70 m entre deux espaces caillouteux
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à mur en pierres sèches la séparant du chemin piétonnier
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Franc mais présence d'une zone de mouillage en contrebas Pente douce
Accès terrestre	Par chemin piétonnier "tour de l'île"
Propreté	Propre
Commentaires	Très fréquentée en saison Aucun danger si les navigateurs respectent les baigneurs

LB 54 Île de Berder – Littoral Est

Description	c) Sable fin avec quelques gros cailloux et roches affleurantes Face Pointe Penhap/Pointe Kerners
Longueur du littoral	60 m entre 2 pointes rocheuses
Profondeur du littoral	18 m
Environnement	Adossée à falaise très arborée de hauteur 2 à 4 mètres
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente douce
Accès terrestre	Par chemin piétonnier "Tour de l'île", très arboré
Propreté	Propre
Commentaires	Très fréquentée en saison Attention aux remous de courant fluctuant à chaque heure de marée

LB 55 Île de Berder – Littoral Sud Est

Description	c) Sable fin Face Ile Creizic/Pointe de Penhap
Longueur du littoral	55 m entre 2 espaces caillouteux et quelques cailloux au milieu
Profondeur du littoral	7 m
Environnement	Adossée à falaise 1 à 2 m très arborée
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Par chemin piétonnier "tour de l'île" très arboré
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Peu appréciée en fin d'après midi car très ombragée Attention au courant pouvant être très violent, notamment en début de jusant.

LB 56 Île de Berder – Pointe Sud

Description	c) Sable fin avec présence de roches et gros cailloux 2 criques A et B face Ile Er Lannic
Longueur du littoral	Entre deux pointes rocheuses et séparées par une pointe rocheuse A : 12 m B: 15 m
Profondeur du littoral	6 m
Environnement	Adossée à petite falaise 1 à 2 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente moyenne
Accès terrestre	Par chemin piétonnier "tour de l'île" très arboré
Propreté	Quelques détritrus flottés en haut de côte
Commentaires	Très appréciée des randonneurs car point de vue exceptionnel sur le grand courant et sortie du Golfe du Morbihan Attention au courant pouvant être très violent, notamment enfin de flot.

LB 57 **Île de Berder – Littoral Ouest** (A 150 m au Sud de la chaussée)

Description	c) Sable fin Face Plage N de Gavrinis
Longueur du littoral	18 m entre à G espace caillouteux et à D petite cale
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Surplombée par chemin piétonnier "tour de l'île"
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Les concessions ostréicoles ne sont pas immédiatement en contre bas de cette crique mais en obstruent l'accès à BM Pente douce
Accès terrestre	Par chemin piétonnier "tour de l'île" très arboré
Propreté	Quelques détritrus flottés en haut de côte
Commentaires	Appréciée des randonneurs particulièrement à l'approche des PM dans l'après midi

LB 58 Île de Gavrinis – Pointe Nord

Description	c) Sable relativement grossier Face passage île Berder
Longueur du littoral	70 m entre 2 parties de grève recouvertes de cailloux et algues
Profondeur du littoral	De 6 à 25 m - 15 m sur la majeure partie
Environnement	Adossée à falaise 3 m , avec végétation
Aménagements	En partie droite un portail avec pancarte «interdit de pénétrer dans l'île»
Accès par la mer	Franc, sauf en provenance de la gauche, le long du rivage : concession ostréicole - au balisage douteux – avec tables !.. Pente relativement forte
Accès terrestre	Néant
Propreté	Très propre
Commentaires	Très forte fréquentation Attention au courant quel que soit l'heure de marée

LB 59 Île de Gavrinis – Pointe Sud

Description	c) Sable et cailloux Face anse du Moteno
Longueur du littoral	30 m entre à G : Roches et cailloux à D : Cale desservant l'accès au Tumulus (balise cylindrique rouge)
Profondeur du littoral	5 m puis caillouteux
Environnement	Adossée à falaise de 3/4 m couverte de broussailles
Aménagements	Néant autre que cale précitée
Accès par la mer	Franc, pente moyenne mais attention aux remous de courant variable suivant les marées
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Nombreuses algues flottées et détritiques en haut de côte
Commentaires	A 150 m dans le NNW, sur le littoral W de l'île, petite crique avec beau sable (l = 20 m p = 7 à 2 m entre deux espaces caillouteux, face à la Pointe de Locmiquel, adossée à falaise de 4 m, plantée de pins, très propre dont l'accès par la mer avec une pente moyenne est restreint par une concession ostréicole (tables et poches) qui l'enclave totalement

LB 60 Ile Longue - Littoral Nord Est

(Au N de la jetée en pierres sèches, en voie d'éboulement, au pied de la ferme)

Description	c) Sable fin – quelques cailloux 2 sites : A → face à pointe de Balis ; B → face à l'île Gavrinis
Longueur du littoral	A →. 18 m entre deux parties de grève caillouteuse (présence de quelques cailloux B →90 m entre grève caillouteuse et jetée précitée
Profondeur du littoral	A→ 5 m ; B→10 m
Environnement	Adossée à falaise boisée H 3 - 4 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	A →: concessions ostréicoles en contrebas avec tables en exploitation B →: concessions ostréicoles sans tables apparentes Pente moyenne
Accès terrestre	Néant
Propreté	Quelques algues et débris flottés mais relativement propre
Commentaires	Fréquentation limitée du fait difficulté d'accès Il est tout à fait anormal que l'ensemble du littoral E. soit bordé, <u>sans interruption</u> , par une suite de concessions ostréicoles, même en face de la vieille jetée, avec un bornage incompréhensible ! Attention au courant de jusant

LB 61 Ile Longue - Littoral Sud Est

(Au Sud de la jetée en pierres sèches, en voie d'éboulement, au pied de la ferme)

Description	c) Sable assez fin , une succession de criques de sable fin avec quelques cailloux et rochers Face à l'île Gavrinis.
Longueur du littoral	50 - 25 - 180 - 30 - 46 et 50 m du N au S
Profondeur du littoral	6 - 5 - 8 - 10 - 12 et 7 m du N au S
Environnement	Adossée à falaise avec végétation (dominée par cyprès) d'une hauteur de 3 à 5/6 m
Aménagements	Néant ; si ce n'est un cimetière de bateaux, au moins 3 épaves en voie de désagrégation et débris métalliques dangereux dans les abords immédiats !
Accès par la mer	A pleine mer : aucun problème. À basse mer ce littoral étant bordé par une suite ininterrompue de concessions, son accès est théoriquement impossible, d'autant que le bornage est incompréhensible, on trouve même des bouées amarrées sur des roches par câble en inox et des tables ostréicoles désaffectées en dehors des concessions. Pente moyenne à très forte sur les deux derniers sites, en face de la zone de mouillage baptisée « l'île Longue fosse »
Accès terrestre	
Propreté	Relativement propre en dehors de débris flottés, notamment bois en haut de côte + arbres déracinés
Commentaires	Voir "Aménagements" et "Accès Mer" ci-dessus

LB 62 Ile Longue - Pointe Sud

Description	C) Sable fin – quelques gros cailloux Face à entrée du Golfe / Pointe du Moteno
Longueur du littoral	18 m entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	18 m
Environnement	Adossée à falaise H 5 m, en voie d'éboulement
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente relativement forte
Accès terrestre	Néant
Propreté	Propre
Commentaires	Fréquentation limitée du fait difficulté d'accès, mais régulière Accès facile avec courant de jusant mais. sportif, voire dangereux à mi flot

LB 63 Ile Longue - Pointe Nord Ouest

Description	c) Sable fin et quelques rochers Face à Grand Veizit
Longueur du littoral	36 m , entre à D :grève très caillouteuse encombrée de détritrus à G : pointe rocheuse
Profondeur du littoral	12 m
Environnement	Adossée falaise arborée H 3 m
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès franc Pente moyenne
Accès terrestre	Néant
Propreté	Propre en partie D
Commentaires	Très fréquentée en saison Attention au courant suivant les heures de flot

LOCMARIAQUER - LM

		Feuilles
LM 01	Pointe de Kerpenhir (immédiatement au N de la pointe)	147
LM 02	Anse de Kerpenhir (à 300 m au N de la pointe)	148
LM 03	Presqu'île de Kerpenhir (à 600 m dans le NW de la pointe)	149
LM 04	Presqu'île de Kerpenhir (à 750 m dans le NW de la pointe)	150
LM 05	S de la cale du Guilvin	151
LM 06	W de la cale du Guilvin (à 200 m)	152
LM 07	Bourg littoral NE	153
LM 08	Bourg littoral N	154
LM 09	Anse de Coet Courzo – rivage S	155
LM 10	Pointe de Kerlavarec – littoral SE	156

LM 01 **Pointe de Kerpenhir – immédiatement au Nord**

Description	C) Sable gros cailloux (rochers ..) Face à l'Anse de Port Navalo
Longueur du littoral	50 m, entre à G pointe rocheuse et à D mur de soutènement du terre plein (ex fortin) de la table d'orientation
Profondeur du littoral	8 à 9 m
Environnement	Adossée à petit muret en pierres maçonnées et un petit bout de falaise – en arrière plan espace herbeux et boisé
Aménagements	Aménagement pour recevoir visiteurs – table d'orientation
Accès par la mer	En venant de l'E : attention aux rochers de part et d'autre d'un petit espace d'atterrissage Pente moyenne
Accès terrestre	Voir "Aménagements" ci-dessus
Propreté	Grande quantité d'algues flottées et autres détritrus (très sale)
Commentaires	Très forte fréquentation Attention au courant, notamment en PM - VE

LM 02 **Pointe de Kerpenhir - à 300 m au Nord de la pointe**

Description	C) Sable très fin Face à l'Anse de Port Navalo
Longueur du littoral	130 m, entre à G pointe rocheuse et à D grève caillouteuse - au 1/3 en partie gauche : 1 plan incliné bétonné (pour mise à l'eau catamarans de l'école de voile installée dans ex sémaphore), marqué par balise rouge
Profondeur du littoral	À G = 24 m Au plan incliné = 28 m À D = 15 m
Environnement	Adossée en partie G à espace herbeux derrière lequel chemine sentier piétonnier connecté à accès école de voile
Aménagements	Voir "Longueur du littoral" ci-dessus
Accès par la mer	L'accès au plan incliné est indiqué par de petites bouées balisant une sorte de chenal libre de tout obstacle significatif Pente moyenne
Accès terrestre	Par chemin piétonnier à partir école de voile
Propreté	Grande quantité d'algues flottées
Commentaires	Très forte fréquentation Aucun danger apparent

LM 03 Pointe de Kerpenhir – à 600 m au Nord Ouest de la pointe

Description	B) Sable très fin Face à île Grand Veizit
Longueur du littoral	380 m, entre à D plan incliné bétonné largeur 5 m descendant d'une ex exploitation ostréicole, dont un bâtiment est à l'abandon et 3 réservoirs inexploités/non balisés mobilisent près de 75 m d'estran (un 2 ^{ème} plan incliné à 30 m dans l'E. du 1 ^{er});- à G grève caillouteuse
Profondeur du littoral	À G = 20 m Au centre = 35 m À D = 13 m
Environnement	Adossée essentiellement à mur de soutènement de propriétés privées
Aménagements	En dehors des installations précitées, une poubelle au centre, au débouché d'un sentier piétonnier
Accès par la mer	Accès à BM difficile du fait : de l'absence de balisage rationnel et de la présence de tables désaffectées apparemment en dehors des concessions y compris en haut de côte Pente très douce
Accès terrestre	Par chemin piétonnier précité et des passages à travers terrain vague au droit des pylônes électriques
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Il est parfaitement inadmissible que des réservoirs inexploités ne soient ni détruits, ni balisés ; quant au bornage des concessions il n'a d'intérêt que pour repousser les curieux, il y a 400 m de littoral à mieux exploiter...

LM 04 **Pointe de Kerpenhir – à 750 m dans le Nord Ouest de la pointe**

Description	C) Sable très fin Face île Grand Veizit
Longueur du littoral	100 m, entre à G zone ostréicole à D grève caillouteuse la séparant de LM 03
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Adossée à mur en pierres sèches de soutènement de propriétés privées – bouquet de cyprès et végétation
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Certainement possible à PM, mais attention à de nombreuses platures rocheuses relativement saillantes, couvertes d'algues - orientation désordonnée Pente moyenne
Accès terrestre	Par la grève décrite en LM 03
Propreté	Propre
Commentaires	Si fréquentée avec accès par la mer, il est indispensable de prévoir un balisage compréhensible par tous

LM 05 Sud de la cale du Guilvin

Description	C) Sable avec quelques cailloux, devenant surabondants en haut de côte au pied du mur de soutènement d'un chemin piétonnier en pierres maçonnées Face tourelle du Grégan
Longueur du littoral	180 m, entre à G terre plein en pierres maçonnées dans le S de l'embarcadère du Guilvin et à D zone ostréicole <i>interdite</i> (Pancarte) Interruption au premier 1/10 par plan incliné en béton (largeur 5 m)
Profondeur du littoral	G = 8 m Centre = 17 m D = 6 m
Environnement	Adossée au chemin piétonnier précité , lui-même bordé par mur de soutènement de propriétés privées dont la plupart ont un accès sur ce sentier
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	L'accès n'est franc qu'en partie centrale, les premières dizaines de m en partie G sont obstruées par des réservoirs non exploités, non balisés. Par ailleurs quelques platurs rocheuses saillantes Pente moyenne
Accès terrestre	Par le chemin piétonnier précité dont l'accès à partir du débarcadère se fait par un petit escalier en pierres (la largeur du chemin piétonnier est relativement étroite au départ)
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Totalement anormal de tolérer la présence d'infrastructures inexploitées qui n'apportent que des inconvénients pour tous

LM 06 Ouest de la cale du Guilvin (à 200 m)

Description	c) Sable coquillé + cailloux Face à île Renaud
Longueur du littoral	70 m, entre à G plan incliné en béton à D grève caillouteuse
Profondeur du littoral	7 à 8 m
Environnement	Adossée en partie G à falaise 3 m, en haut de laquelle passe le chemin piétonnier, en partie D à terre plein utilisé pour le stockage des Annexes
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Franc à travers la zone d'embossage installée en contrebas de l'estran Pente douce à très douce
Accès terrestre	Par chemin piétonnier précité
Propreté	Détritus flottés en haut de côte
Commentaires	Aucun danger apparent

LM 07 Bourg – Littoral NE (à 100 m de la grande cale)

Description	c) Sable coquillé, grossier Face Ile Renaud et Grand Veizit
Longueur du littoral	30 m entre deux chantiers ostréicoles et 2 plans inclinés à D désaffecté à G en exploitation
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossé à mur (3 m) de soutènement d'un chemin piétonnier
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, pente douce
Accès terrestre	Par sentier piétonnier à G et D
Propreté	Propre
Commentaires	Aucun danger apparent

LM 08 Bourg – Littoral Nord

Description	c) Sable et petits cailloux Face partie NW presqu'île du Blair
Longueur du littoral	30 m entre deux murs maçonnés
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossé à mur maçonné (1,5 m) avec arbustes
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, mais pente très douce 3 corps morts pour petites embarcations
Accès terrestre	En partie G par chemin bitumé
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent

Nota : A partir de ce site, jusqu'à LM 09, la majorité du périmètre littoral (soit 3500 m) est occupée par un succession de chantiers et réservoirs ostréicoles, pour la plupart désaffectés

LM 09 Anse de Coet Courzo (Rivage Sud)

Description	c) Sable grosier Face à la limite W de la zone de mouillage du Blair (BD)
Longueur du littoral	35 m entre deux bassins ostréicoles désaffectés
Profondeur du littoral	12 m
Environnement	Adossé à petit mur (1 m) de soutènement d'une propriété privée et sentier cotier
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, pente moyenne 3 embarcations au mouillage
Accès terrestre	Sentier côtier et en voiture par la partie G
Propreté	Quelques algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent

LM 10

Pointe de Kerlavarec

Littoral Sud Est (à 400 m de la pointe)

Description	c) Sable coquillé Face phare Port Navalo
Longueur du littoral	70 m entre à G Gros cailloux à D mur soutènement d'une propriété privée
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Adossé à mur en pierres sèches et végétation
Aménagements	Plan incliné donnant accès à une propriété privée
Accès par la mer	Franc, pente douce
Accès terrestre	Certain, mais il faut traverser la propriété précitée pour accéder à la route
Propreté	Relativement propre
Commentaires	Aucun danger apparent

SAINT ARMEL - SA

	Feuilles
SA 01 Le Passage –dans le NE de Corn Bihan	158
SA 02 Le Passage- dans le SE de Corn Bihan	159
SA 03 Le Pusmen	160
SA 04 Lasne	161
SA 51 Ile de Bailleron	162
SA 52 Ile Tascon partie Nord	163
SA 53 Ile Tascon partie Milieu	164
SA 54 Ile Tascon partie Sud	165

SA 01 Le passage – dans le NE de Corn Bihan

Description	b) Sable coquillé, grossier Face à l'Ile de Lerne
Longueur du littoral	150 m entre à G concession ostréicole ...à D petite pointe caillouteuse Affleurement de quelques platres de roches apparentes
Profondeur du littoral	12 / 15 m
Environnement	Adossée à mur de soutènement d'une route bitumée
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Accès franc après avoir contourné les concessions et traversé une zone de mouillage de plates
Accès terrestre	Accès aux deux extrémités par route
Propreté	Algues flottées
Commentaires	

SA 02 Le Passage-dans le SE de Corn Bihan

Description	c) Sable avec quelques cailloux Face à partie milieu de l'Ile Tascon
Longueur du littoral	45 m entre deux petites pointes rocheuses
Profondeur du littoral	5 / 10 m
Environnement	Adossée à sentier côtier et clôture de propriété privée
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	A travers zone de mouillage de quelques embarcations. Franc mais pente très douce
Accès terrestre	Accès aux deux extrémités par route
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Dans le SE de ce site, un étroit cordon littoral sableux s'étend en contrebas de la chaussée

SA O3 Le Pusmen

Description	b) Sable grossier Face à la pointe SE de l'île de Tascon
Longueur du littoral	380m , entre deux petites pointes rocheuses dont 300m en légère courbe, et deux retours de 40 m à chacune des deux extrémités
Profondeur du littoral	12 à 15 m , en moyenne , limitée en partie basse , par des plantes aquatiques rendant le sol vaseux
Environnement	Adossée en partie courbe à muret de soutènement d'une chaussée bitumée donnant accès au « Passage », et sur les deux retours à des micro falaises parcourue chacune par un sentier côtier
Aménagements	En partie D, petit parking gravillonné, aire de repos équipée de deux bancs et d'un panneau d'informations municipales,
Accès par la mer	apparemment franc , mais pente très douce
Accès terrestre	par la route bitumée et sentiers côtiers précités
Propreté	Nombreux déchets de plantes aquatiques , dont certains en décomposition générant de mauvaises odeurs
Commentaires	cette plage doit être complètement submergée à PM de coefficient, de l'ordre de 80

SA 04 Lasne

Description	b) Sable Face à pointe de Bernon
Longueur du littoral	170 m ente à G petite pointe rocheuse à D mur propriété Affleurement de quelques platurs rocheuses
Profondeur du littoral	9 m
Environnement	Adossée à mur en pierres de soutènement de propriétés privées
Aménagements	<ul style="list-style-type: none"> - Sentier côtier et poubelle - En partie D la baignade est protégée par un chapelet de bouées sphériques jaunes
Accès par la mer	Franc à travers zone de mouillage de plates mais pente très douce
Accès terrestre	Par sentier précité
Propreté	Nombreuses algues flottées et séchées
Commentaires	Dans le S de ce site un espace d'une cinquantaine de m présente une surface sableuse dont le haut et côté est recouvert de cailloux et sur lequel sont stockées de nombreuses annexes

SA 51 Île de Bailleron

Description	c) Au S-W du Passage Saint Armel. Petite plage exposée à l'Est, à proximité de la cale
Longueur du littoral	50 m
Profondeur du littoral	Faible
Environnement	Laboratoire de biologie marine sur l'île (Université de Rennes I)
Aménagements	Cale pour la desserte du laboratoire
Accès par la mer	Franc jusqu'à la cale (pratiquement accessible à BM de ME) Pente douce
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Bonne
Commentaires	Fréquentation due aux stages d'étudiants L'île voisine de La Pladic, avec une petite plage S.O., est normalement interdite aux embarcations pendant la de nidification des oiseaux de mer.

SA 52 Île Tascon – Partie N

Description	b) Beau sable. Présence de quelques cailloux Face Pointe S Ile d'Arz (Pointe de Liouse)
Longueur du littoral	80 m entre à G : descente d'un chemin à D : pointe rocheuse
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Adossée à petite falaise recouverte de végétation sauvage
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès à travers zone de mouillage. Pente douce
Accès terrestre	Apparemment une route en AR plan
Propreté	Algues flottées et séchées
Commentaires	

SA 53 Île Tascon – Partie Milieu

Description	b) Beau sable. Présence de quelques cailloux Face à S Ile Bailleron et Ilot le Derwenn
Longueur du littoral	160 m
Profondeur du littoral	35 m dont les 5 à 7 premiers m en haut de côte sont recouverts de cailloux
Environnement	Adossée à petite falaise de 1 à 2 mètres, recouverte de végétation sauvage Quelques cyprès
Aménagements	Néant
Accès par la mer	A travers zone de mouillage de plates.
Accès terrestre	Par chemin et route bitumée
Propreté	Quelques algues flottées et séchées
Commentaires	

SA 54 Île Tascon – Partie Sud

Description	c) Sable. Face à l'Ilot Enezy
Longueur du littoral	50 m
Profondeur du littoral	25 m dont les 5 premiers m en haut de côte sont recouverts de cailloux
Environnement	Adossée à route bitumée. Une cabine téléphonique
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Accès franc, par de concession immédiate. Quelques embarcations au mouillage mais pente très douce.
Accès terrestre	Par route précitée
Propreté	Algues flottées et séchées
Commentaires	

SARZEAU - SZ

	Feuille
SZ 01 Pointe du Logéo – Littoral NW	167
SZ 02 Pointe du Logéo – Littoral NE	168
SZ 03 Anse du Logéo	169
SZ 04 Littoral entre hameaux "Kerassel" et "Bréhuidic	170
SZ 05 Pointe de Bréhuidic – littoral NW	171
SZ 06 Pointe de l'Ours– littoral SW	172
SZ 07 Pointe de l'Ours– littoral NW/N	173
SZ 08 Pointe de l'Ours– littoral NE	174
SZ 09 Entre les pointes de l'Ours et de Bernon	175
SZ 10 Pointe de Bernon – Littoral W	176
SZ 11 Pointe de Bernon – Littoral NE	177
SZ 12 Bernon – dans le N du hameau	178
SZ 13 Bernon – dans le S du hameau	179
SZ 51 Ile Govihan – Littoral W	180
SZ 52 Ile Govihan – Littoral E	181
SZ 53 Ile Stibiden	182
SZ 54 Ile Godec – Littoral W	183
SZ 55 Ile Godec – Littoral E	184

SZ 01 **Pointe du Logéo – Littoral Nord Ouest** (dans le Sud Ouest de la pointe)

Description	c) Sable grossier Face à clocher de Baden
Longueur du littoral	40 m entre à G pointe rocheuse à D petite cale en pente moyenne
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Adossé à falaise arborée de 4 m
Aménagements	cale précitée
Accès par la mer	A travers zone de mouillage Pente forte
Accès terrestre	Sentier piétonnier en partie D
Propreté	Propre
Commentaires	Aucun danger apparent

SZ 02 **Pointe du Logéo – Littoral Nord Est**

Description	c) Sable grossier Face Ile Stibiden
Longueur du littoral	75 m entre à G pointe rocheuse à D terre plein dériveurs
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossé à falaise arborée de 4/5 m
Aménagements	néant mais stationnement dériveurs et kayaks en haut de cote
Accès par la mer	Franc Pente Moyenne
Accès terrestre	A G par sentier piétonnier A D par terre plein
Propreté	Quelques algues flottées
Commentaires	Fréquentation très forte du fait école de voile Aucun danger apparent

SZ 03 Anse du Logéo

Description	c) Sable très grossier Face Ile Stibiden
Longueur du littoral	200 m entre 2 zones caillouteuses
Profondeur du littoral	12 m
Environnement	Adossé à sentier piétonnier en moitié G : sur petit muret en pierres maçonnée en contrebas d'une petite falaise avec végétation (2m) en moitié D : en contrebas des clôtures végétales en limite de propriétés privées
Aménagements	Bancs en bordure du sentier piétonnier précité Parking bitume + espace enfants (bac à sable + toboggan) en extrême D
Accès par la mer	Impossible à BM de VE à travers une zone de concessions conchylicoles sans chenal balisé Pente très douce Zone de mouillage en partie extrême D
Accès terrestre	par sentier piétonnier précité
Propreté	Quelques algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent

SZ 04 Littoral entre hameaux Kerassel et Bréhuidic

Description	c) Sable très caillouteux Face au passage entre Ile Govihan et Ile Stibiden
Longueur du littoral	80m entre deux pointes rocheuses
Profondeur du littoral	7 m
Environnement	Adossé à petite falaise (1:3 m) surplombée par sentier piétonnier
Aménagements	Escalier en béton
Accès par la mer	Impossible à BM de VE du fait nécessité de traverser une zone de concessions sans chenal apparent En contrebas de l'estran : <ul style="list-style-type: none"> - - 1 réservoir désaffecté en partie droite - - 3 embarcations au mouillage Pente moyenne
Accès terrestre	par sentier piétonnier précité
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Fréquentation moyenne Aucun danger apparent après avoir traversé la zone conchylicole

SZ 05 Pointe de Bréhuidic – littoral Nord Ouest

Description	c) Sable fin Face Ile Govihan
Longueur du littoral	100 m entre 2 grèves très caillouteuses
Profondeur du littoral	12 m
Environnement	Adossé à falaise arborée (3/5 m)
Aménagements	1 escalier en partie G 1 escalier en partie milieu 1 chantier ostréicole en partie D
Accès par la mer	Pas évident car il y a des balises de concession, immédiatement en contrebas de l'estran, sans chenal apparent. Pente moyenne
Accès terrestre	par sentier piétonnier précité
Propreté	Quelques algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent

SZ 06 Pointe de l'Ours– littoral Sud Ouest

Description	c) Sable grossier avec quelques têtes rocheuses affleurant le sol Face à Le Logéo
Longueur du littoral	115 m entre 2 espaces de grève très caillouteuses
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossé à végétation naturelle
Aménagements	Stationnement d'annexes et dériveurs en haut de cote
Accès par la mer	A travers une zone de mouillage et deux concession en eau profonde (balisées par des bouées jaunes) Pente moyenne
Accès terrestre	Par sentier relié à la route qui conduit à Port Brillac
Propreté	Le haut de côte n'est pas très net
Commentaires	Forte fréquentation Aucun danger apparent

SZ 07 **Pointe de l'Ours – Littoral Nord Ouest / Nord**

Description	b) Sable grossier Face : Ile Stibiden pour la partie NW Pointe Brouel (IM) pour la partie N
Longueur du littoral	120 m entre, à G pointe rocheuse à D grève caillouteuse
Profondeur du littoral	5 m puis petits cailloux sur une dizaine de m.
Environnement	Adossée à chemin piétonnier bordé par un petit talus planté de conifères
Aménagements	Néant, si ce n'est balise verte à voyant conique dans le NW
Accès par la mer	Franc mais beaucoup d'algues. Pente moyenne.
Accès terrestre	Chemin précité.
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Pas de danger apparent mais se méfier du courant selon l'heure de la marée

SZ 08 **Pointe de l'Ours – Littoral Nord Est** (dans l'Est de la pointe)

Description	c) Sable grossier avec algues Face pointe de Liouse (IA)
Longueur du littoral	2 sites : à gauche : 55 m entre deux pointes rocheuses à droite : 110 m
Profondeur du littoral	10 m puis petits cailloux sur 5 m en partie G.
Environnement	à G : adossée à petite falaise (H = 1 m) avec végétation à D : adossée à route reliant la Pointe de l'Ours à Bernon
Aménagements	Voir ci-dessus et de l'autre coté de la route entre les 2 sites : boîtes à lettres et poubelles
Accès par la mer	Franc, sans concession ostréicole immédiate Pente douce
Accès terrestre	Voir ci-dessus
Propreté	Nombreuses algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent.

SZ 09 **Pointe de l'Ours et de Bernon** (dans l'Ouest du hameau)

Description	b) Sable grossier Face à la pointe de Liouse (IA)
Longueur du littoral	2 sites séparés par une langue de sable perpendiculaire au rivage : A : 50 m B : 150 m
Profondeur du littoral	A : 5 m B : 10 m
Environnement	Adossée en : A à empiérement de la route bitumée reliant Bernon à la Pointe de l'Ours B à route précitée, bordée de propriétés privées
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	En arrière plan : concessions ostréicoles et zone de mouillage et en partie D : concessions Pente très douce
Accès terrestre	Voir ci-dessus
Propreté	Moyenne
Commentaires	Pas de danger apparent

SZ 10 Pointe de Bernon – littoral Ouest

Description	b) Beau sable coquillé Face à IM – littoral Est
Longueur du littoral	110 m
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Adossée à végétation arbustive
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Pas de concession immédiate Pente moyenne à forte
Accès terrestre	Pas de sentier apparent
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Pas de danger apparent

SZ 11 **Pointe de Bernon – Littoral Nord Est**

Description	b) Beau sable coquillé Face à l'Ile d'Iluric
Longueur du littoral	2 sites : A : 40 mètres B : 110 m
Profondeur du littoral	12 m puis petits cailloux sur une douzaine de mètres
Environnement	Adossée en : A à mur en pierres sèches avec végétation arbustive B en moitié G à végétation arbustive, en moitié D à terrain agricole bordé de cyprès
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, pas de concession immédiate
Accès terrestre	Pas d'accès piéton apparent, si ce n'est par la grève
Propreté	Algues flottées, branchages, poches plastiques ostréicoles
Commentaires	Pas de danger apparent

SZ 12 Bernon – dans le Nord du hameau

Description	c) Beau sable Face à la pointe du Ruaud
Longueur du littoral	60 m
Profondeur du littoral	8 m, puis petits cailloux sur une douzaine de mètres
Environnement	Adossée à mur de soutènement de propriétés privées et végétation rase
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, pas de concession immédiate Pente très douce
Accès terrestre	Pas évident
Propreté	Algues flottées
Commentaires	Aucun danger apparent

SZ 13 Bernon – dans le Sud du hameau

Description	b) Beau sable Face au littoral W de la presqu'île du Ruaud
Longueur du littoral	130 m, entre 2 grèves rocheuses
Profondeur du littoral	4 m puis petits cailloux sur une dizaine de mètres
Environnement	Adossée en moitié G à clôture de propriétés privées en moitié D à végétation arbustive, puis cyprès
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc Pente douce
Accès terrestre	Par route de Bernon à Brillac
Propreté	Propre
Commentaires	Aucun danger apparent

SZ 51 Govihan – littoral Ouest

Description	b+c) Beau sable Face Pointe S de l'Ile aux Moines (Penhap)
Longueur du littoral	Deux sites : N : 150 m entre à G espace caillouteux à D pointe rocheuse S : 40 m entre deux espaces caillouteux
Profondeur du littoral	N et S = 30 m
Environnement	Adossée au N : à roncier / landier et 1 cyprès S : à petite falaise de 1 / 1,5 m et rideau de cyprès
Aménagements	Sur la G du site S, deux petits bassins ostréicoles non exploités et deux petites constructions dont l'une en piteux état. Une habitation en arrière plan
Accès par la mer	Limité en parties N et S par une concession ostréicole occupant la quasi totalité de la baie. Dans les deux cas, il faut longer le rivage aux deux extrémités de la baie pour pouvoir y accéder. (l'accès au N est limité à 8 / 10 m et mal balisé) La pente est douce
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	En haut de côte, accumulation d'algues flottées et séchées et détritiques de tous ordres
Commentaires	Il est souhaitable d'élargir l'accès à ces deux sites bien situés et dont la fréquentation est en augmentation

SZ 52 Ile de Govihan – littoral Est

Description	b) Bon sable, peu de vase Face à l'Ile Stibiden,	
Longueur du littoral	220 m	
Profondeur du littoral	30 m – variable en allant vers le Nord	
Environnement	L'île est entourée de tables ostréicoles et la densité s'accroît sur la pointe N.	
Aménagements	Néant	
Accès par la mer	L'accès mer, convenable il y a quelques années, devient problématique du fait des tables ostréicoles.	
Accès terrestre	Sans objet	
Propreté	Moyenne sur le haut de l'Estran	
Commentaires	Fréquentation très élevée par les embarcations. Escale pour école de voile. Pêche à pied au N de l'île. La plage est familiale	
	Courant à la pointe S Il est indispensable d'aménager et de baliser un chenal d'accès à la plage Est	

SZ 53 Ile Stibiden (ou Chefbeden)

Description	b) Bon sable à l'Est et Nord Est Face à la partie Sud de l'Ile d'Arz.
Longueur du littoral	100 m
Profondeur du littoral	20 à 50 m
Environnement	Il n'y a pas de vase mais présence de tables ostréicoles qui en limitent beaucoup l'accès. Cale privée côté S, courant assez fort dans le passage de l'Ours.
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Accès possible à l'extrémité S de la plage, à toutes marées, restreint par les concessions ostréicoles sur le littoral N
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	
Fréquentation	.
Commentaires	Assez fréquentée par les embarcations venant du Logeo Plage bien abritée

SZ 54 Ile Godec – Littoral Ouest

Description	c) Sable Deux petites criques, orientées W face à l'Ile Stibiden
Longueur du littoral	50 m pour l'ensemble de deux criques
Profondeur du littoral	10 m
Environnement	Présence de concessions avec tables
Aménagements	Néant
Accès par la mer	accessible à PM ± 2h
Accès terrestre	Néant
Propreté	Moyenne
Commentaires	A signaler en partie S, la présence de vase très molle avec risque d'enlèvement

SZ 55 Ile Godec – Littoral Est

Description	c) Sable Face à l'Ile des Oeufs
Longueur du littoral	100 m entre 2 espaces caillouteux
Profondeur du littoral	5 m réduit à 1 m en partie G par cailloux et végétation. Plus bas le sol est extrêmement vaseux
Environnement	Adossée à végétation de marais (notamment joncs de mer)
Aménagements	En partie D, une sorte de clôture (piquets + fil de fer)
Accès par la mer	Concession en arrière plan mais franc avec pente extrêmement douce, donc limité aux abords de la PM
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Algues flottées et séchées et haut de côte
Commentaires	En fonction de l'heure de la marée et de la direction des vents, l'odeur de vase peut rendre un séjour prolongé sur la plage insupportable

SENE - SN

	Feuilles
SN 01 Cale de Langle	186
SN 02 Canivarc'h (entre les cales de Langle et Badel)	187
SN 03 Badel	188
SN 04 Moustertian – entre Cadouarn et pointe du Bill	189
SN 05 Le Ruello	190
SN 06 Plage du Bill - Partie N	191
SN 07 Plage du Bill - Partie centrale	192
SN 08 Plage du Bill – Partie S	193
SN 09 Le Pechit	194
SN 10 Le Passage de Saint Armel côte N	195
SN 51 Ile Boedic – littoraux W et S	196
SN 52 Ile Boedic – Pointe Est	197
SN 53 Ile de Boede – Pointe Nord Ouest	198
SN 54 Ile de Boede – Littoraux W et S	199

SN 01 Cale de Langle (de part et d'autre)

Description	c) Sable coquillé grossier Face à la partie SE de l'Ile Boedic
Longueur du littoral	80 m entre deux espaces caillouteux (la cale étant située au 1/3 gauche)
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossée au soubassement d'une route bitumée et d'un mur de clôture d'une propriété privée (à G)
Aménagements	Voir ci-dessus + la cale Une zone de baignade dans la D de la cale est délimitée par de petites bouées sphériques jaunes
Accès par la mer	Au travers d'une zone de mouillage. Pente très douce
Accès terrestre	Par deux routes bitumées se croisant à angle droit en face du départ de la cale
Propreté	Laisse quelque peu à désirer
Commentaires	

SN 02 **Canivarc'h**

(au Sud du hameau, entre les cales de Langle et Badel)

Description	c) Beau sable Face au clocher de l'Ile d'Arz
Longueur du littoral	25 m
Profondeur du littoral	8 m
Environnement	Adossée à un mur de soutènement d'un sentier côtier et propriété privée
Aménagements	Voir ci-dessus
Accès par la mer	Franc mais pente douce
Accès terrestre	Par sentier précité
Propreté	Beaucoup d'algues flottées et séchées
Commentaires	

SN 03 Badel

Description	c) Sable Face à l'embarcadère de l'Ile d'Arz
Longueur du littoral	30 m entre à G : la cale à D : petit chantier ostréicole
Profondeur du littoral	20 m. Au delà, présence de quelques rochers
Environnement	Adossée au soubassement d'une petite route bitumée
Aménagements	Voir ci-dessus + cale
Accès par la mer	Au travers zone de mouillage. Pente très douce
Accès terrestre	Par route précitée
Propreté	Beaucoup d'algues flottées et séchées
Commentaires	Accumulation importante d'algues flottées et séchées

SN 04 **Mousterian**

Entre Cadouarn et la pointe du Bill

Description	a) Bon sable, cailloux au sud et au centre Orientée au SW
Longueur du littoral	250 m
Profondeur du littoral	50 M
Environnement	Adossée à un petit mur Bois de Pins au N et chemin côtier
Aménagements	Bien aménagée. Terrain de jeux, sanitaires, poubelles
Accès par la mer	Accès par la mer sans problème pour les embarcations – Pas de tables ostréicoles Pente douce
Accès terrestre	Par la route Possibilités de stationnement véhicules limitées
Propreté	Très propre
Commentaires	Très forte. Très appréciée des familles Il y a au milieu de la plage un exutoire d'eau pluviale qu'il serait souhaitable de modifier, par exemple : le détourner vers l'extrémité gauche

SN 05 Le Ruello (dans l'Est de SN 01)

Description	a) Assez bon sable, puis cailloux et roches Face passage entre Iles Bailleron et De Lerne
Longueur du littoral	150m
Profondeur du littoral	15 m
Environnement	Adossée à un mur et à la micro falaise
Aménagements	Pas d'aménagement, mais la plage riveraine de Moustérian est très bien aménagée
Accès par la mer	Sans problème
Accès terrestre	Pour les piétons chemins transversaux à partir de la route
Propreté	Propreté moyenne - Algues vertes en haut
Commentaires	Forte fréquentation Cette plage fait suite à la plage de Moustérian. Elle est très propice à la baignade

SN 06 Plage du Bill - Partie Nord

Description	b) Il y a plusieurs plages à suivre en allant vers le Sud
Longueur du littoral	100 m
Profondeur du littoral	15 m puis roches
Environnement	Mur et micro falaise
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Bon de PM \pm 4 h
Accès terrestre	Sans problème
Propreté	Propre
Commentaires	Fréquentation assez élevée À noter une construction, maçonnerie -particulièrement laide sur le D.P.M au milieu de la plage

SN 07 Plage du Bill - Partie centrale

Description	b) Bon sable Après passage rocheux – belle plage jusqu'à la « Mouette Sinagote »
Longueur du littoral	200 m
Profondeur du littoral	50 m Roches à l'extrémité S
Environnement	Adossée à la micro falaise Pas de vase – pas de parcs ostréicoles
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Sans problème pour les embarcations Pente douce
Accès terrestre	Par les chemins transversaux
Propreté	Bonne
Commentaires	Forte fréquentation Bonne plage

SN 08 **Plage du Bill - Partie Sud**

(De la pointe « MOUETTE SINAGOTE » à l'extrémité Sud)

Description	b) Bon sable – cailloux aux extrémités N et S Vue dégagée et superbe
Longueur du littoral	150 m
Profondeur du littoral	50 m
Environnement	Adossée à un bois de pins
Aménagements	Excellents aménagements — aire de jeux – bancs - tables Téléphone - sanitaire
Accès par la mer	Pente douce
Accès terrestre	Stationnement voitures – chemin côtier
Propreté	Propre – parfois un peu d'algues vertes
Fréquentation	
Commentaires	Forte en toutes saisons Il serait souhaitable que la rampe de mise à l'eau de la « Mouette Sinagote » soit ouverte à tous (dans des conditions à définir pour la sécurité des stagiaires

SN 09 Le Péchit

Description	b) Assez bon sable Exposée N.O dans l'anse - face à la pointe du Bill – presqu'île de Villeneuve.
Longueur du littoral	150 m
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Bois de pins
Aménagements	Bancs publics
Accès par la mer	Sans problème de PM ± 3h
Accès terrestre	Chemin côtier
Propreté	Plage propre
Commentaires	Aucun danger apparent

SN 10 Le Passage Saint Armel – Côte Nord

Description	b) Bon sable En face de l'île de Quistinic
Longueur du littoral	150 m
Profondeur du littoral	30 m
Environnement	Adossée à un mur - chemin côtier -bois de pins
Aménagements	Parking pour voitures
Accès par la mer	Sans problème
Accès terrestre	Sans problème
Propreté	Bonne sauf extrémité S : algues vertes
Commentaires	Forte fréquentation L'hiver observations d'oiseaux : oies sauvages, canards, ibis...

SN 51 Île Boedic – Littoraux W et S

Description	b) En bordure du chenal de Roguédas, côté Est .Il y a 2 plages : - Plage W, en face de la tourelle de Roguédas - Plage S, regardant l'Île d'Arz
Longueur du littoral	W 100 m S 600 m + retour sur Est 100 m, en face Boède
Profondeur du littoral	Profondeur faible : 25 m, variable
Environnement	Parcs à huîtres, tables sur la plage S, limitant beaucoup les possibilités de baignades
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Plage W :Accès mer possible à B.M. (mais présence de vieilles tables dangereuses) Plage S : à partir de B.M. ± 3
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Propreté médiocre en partie haute des 2 plages, surtout W
Commentaires	Aucun autre danger que vieilles tables ostréicoles

SN 52 Île Boedic – Pointe Est

Description	b) Très beau sable Face à la cale de Langle
Longueur du littoral	100 m entre deux espaces accueillants
Profondeur du littoral	8 à 10 m puis vasard
Environnement	Adossée à végétation basse (de marais)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc mais pente très douce
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Satisfaisante (sauf aux deux extrémités)
Commentaires	La fréquentation de ce site est conditionnée par l'heure et le niveau des marées

SN 53 Île de Boede – Pointe Nord Ouest

Description	b) Beau sable Face à petite Logoden
Longueur du littoral	180 m entre à G : espace caillouteux à D : pointe rocheuse
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à végétation basse (de marais)
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Franc, pas de concession immédiate mais pente très douce
Accès terrestre	Sans objet
Propreté	Algues flottées et séchées
Commentaires	

SN 54 Île de Boede – Littoraux W et S

Description	b) Assez bon sable Dans le N de l'Ile d'Arz. Il y a 2 plages, l'une à l'W Face à l'Ile Dronec, l'autre au S face à l'Ile de Lerne
Longueur du littoral	200 m (W) + 700 m (S).
Profondeur du littoral	20 m en moyenne
Environnement	Tables ostréicoles sur W. Parcs sur tout le côté S.
Aménagements	Néant
Accès par la mer	Possible à PM ± 2 h Escale appréciée des kayaks et voiles avirons, parce que en dehors des circuits de vedettes de passagers.
Accès terrestre	A BM de ME, il est possible d'emprunter une chaussée caillouteuse/sableuse depuis le rivage de Sené
Propreté	Très moyenne
Commentaires	Escale appréciée des kayaks et voiles avirons, parce que en dehors des circuits de vedettes de passagers Aucun danger apparent

DOMAINE MARITIME - DM

	Feuille
DM 01 Ile des Oeufs	201

DM 01 Ile des Oeufs

Description	c) Beau sable coquillier Face à la pointe du Ruaud
Longueur du littoral	25 m pour l'ensemble de deux criques
Profondeur du littoral	20 m
Environnement	Adossée à un mur en pierres maçonnées qui enclose le jardin de deux habitations
Aménagements	Deux pancartes "propriété privée"
Accès par la mer	Accès limité et entravé par des concessions ostréicoles immédiatement adjacentes Pente forte
Accès terrestre	Néant
Propreté	Propre
Commentaires	Attention au courant à certaines heures de marée Le caractère du domaine public maritime serait à préciser (voir aménagements)

COMMENTAIRES

I

Les plages et criques du GOLFE sont de petite taille comparées à celles de la côte océane. Elles sont cependant très appréciées même si leur estran est parfois caillouteux ou rocheux. Leur diversité permet de choisir la plage qui offrira la meilleure protection au vent et/ou au soleil. Il est indispensable de les protéger et de les maintenir en état, ainsi que leurs accès terrestre et maritime car elles connaissent une fréquentation croissante, due essentiellement à :

- la douceur des eaux de baignade (en été 2 à 3^{de} plus que l'océan)
- la beauté des paysages
- l'augmentation des populations riveraines
- l'accroissement de la fréquentation par les touristes qui y reconnaissent un environnement ... et parfois un calme...de qualité exceptionnelle.

Les accès à certaines plages et coins de sable sont menacés et certains sites ont presque totalement disparu. Cela génère des conflits d'usage qui ne pourront être réglés que par l'application des mesures urgentes préconisées dans ce document.

L'extension (en termes de superficie et de périmètre littoral) des espaces de l'estran affectés aux cultures marines, les nouvelles techniques d'élevage des huîtres sur tables métalliques et les modifications de l'hydrologie du GOLFE qui en résultent sont les principales causes de la dégradation des plages et de leurs accès.

Par ailleurs le développement de la plaisance a conduit à la transformation de certaines criques en « parkings pour annexes » et à un accroissement des nuisances provoquées par le motonautisme.

II

Pour mieux cerner l'impact de ces contraintes et menaces, il est fondamental de connaître, très précisément, la nature et l'importance des utilisations effectives de l'estran "élargi" qui, dans le cadre de ce propos, s'entend comme l'espace compris entre :

- la pleine mer des marées des plus grandes vives eaux (limite haute du Domaine Public Maritime)
- la limite virtuelle des 300 mètres, décomptés à partir des basses mers des plus grandes vives eaux (limite de responsabilité des autorités municipales)

La maîtrise de cette connaissance implique de disposer d'un document cartographique à une échelle appropriée dans lequel seront répertoriés de manière indiscutable tous les espaces administrativement affectés à telle ou telle activité, quel que soit leur degré d'exploitation, tant en termes de linéaire côtier (le plus significatif à ce propos) que de superficie en distinguant :

- les cultures marines différenciées selon la nature et le mode d'élevage
- la plaisance différenciée par zones (portuaires, de mouillage, d'échouage et réservées aux plates et ou annexes),
- le tourisme et les loisirs : plages et coins de sable pour la détente et/ou pour la baignade et les espaces où la pêche à pied peut encore être pratiquée.

Le SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (S.I.G.) auquel il a souvent été fait référence dans le cadre du S.M.V.M. répond parfaitement à cet objectif. Il convient donc d'y intégrer toutes les informations utiles dans les meilleurs délais.

III

L'absence ou l'insuffisance de concertation dans les décisions prises par un grand nombre d'instances entraîne une inéluctable incohérence.

La qualité des informations contenues dans le S.I.G. ne pourra permettre d'améliorer la résolution de ces conflits d'usage que si elles sont analysées, débattues et validées par une ou plusieurs commissions ad-hoc regroupant l'ensemble des parties prenantes, les autorités responsables et les associations de protection de l'environnement directement concernées.

L'administration actuelle des cultures marines par une commission uniquement composée de représentants de l'Etat et de représentants des professions concernées, est une bonne illustration de l'absence ou de l'insuffisance de concertation entre les différents usagers du GOLFE.

IV

Au delà des suggestions spécifiques formulées pour quelques sites décrits dans le présent recueil, l'Association recommande fermement que de nouvelles commissions compétentes puissent, en toute objectivité, considérer les propositions suivantes :

IV -1 Pour les cultures marines

A court terme :

REFUSER l'octroi de toute nouvelle concession (élevage quel que soit le mode, bassin, terre-plein, ateliers), qui aurait pour conséquence de faire disparaître une plage ou une crique et ou d'en limiter ou supprimer l'accès.

VEILLER au strict respect des surfaces et des limites des concessions, notamment aux abords des plages ou criques, et en cas de dépassement ou fraude, EXIGER le retour aux limites concédées et la réhabilitation de l'estran.

REPERTORIER, ANNULER DEFINITIVEMENT ET FAIRE REHABILITER (retour à l'état naturel) les espaces de l'estran administrativement affectés mais non exploités depuis de nombreuses années.

DESENCLAVER les plages et coins de sable du littoral continental et des îles, en balisant au travers des concessions actuelles des passages permettant à de petites embarcations, des kayaks ou des nageurs d'atteindre ou quitter les grèves sableuses sans devoir nager ou naviguer au dessus des concessions.

INTERDIRE :

- les transferts de matériaux divers et de sédiments susceptibles de modifier l'hydrologie
- l'utilisation d'engins de chantier (type chariot élévateur) sur le sol des concessions adjacentes à des espaces fréquentés en tant que lieux de loisirs (détente, baignade, aires de jeux ...)

A moyen terme :

LIMITER le renouvellement des concessions existantes arrivant à échéance aux seuls espaces situés en dehors des perpendiculaires au rivage, passant par les limites extrêmes des plages et coins de sable.

EXIGER la mise en œuvre effective d'un système de balisage adéquat (*compréhensible par tous les types d'usagers*) dès la finalisation. Non seulement pour borner les limites des concessions, mais également pour délimiter les passages permettant la navigation de petites embarcations et le désenclavement des plages et coins de sable.

IV – 2 POUR LA PLAISANCE

LIMITER les capacités des zones de mouillage à celles existant actuellement ou en cours d'élaboration.

VEILLER au balisage adéquat de chenaux d'accès aux plages et coins de sable lorsqu' ils sont adjacents à des zones de mouillage.

REGLEMENTER le stationnement des annexes dans des zones situées en abord, mais à l'extérieur des plages et coins de sable.

IV – 3 POUR LA PROTECTION DU LITTORAL

ENTREtenir l'état des plages et coins de sable, notamment en relevant régulièrement les pierres provenant de l'écroulement des falaises ou micro falaises et qui occupent l'espace sableux. Ces pierres ont un effet brise lame qui contribuera utilement à la protection du rivage.

FAVORISER la création de chemins côtiers et transversaux permettant d'améliorer la desserte terrestre des plages et coins de sable.

VEILLER à la préservation de la végétation en bordure du littoral, aux abords des lieux de loisirs et des sentiers côtiers.

EN CONCLUSION

Les réflexions engagées à la suite de cet état des lieux s'inscrivent dans le cadre d'une démarche globale de renforcement d'une politique clairement affichée, à savoir : LA PROTECTION D'UN SITE PRIVILEGIE ET FRAGILE MAIS AU BORD DE LA SATURATION, du fait de l'absence, dans le passé, d'un Schéma Directeur cohérent.

LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EXISTANTES, SI ELLES ETAIENT APPLIQUEES AVEC PLUS DE RIGUEUR ET DE COHERENCE, par toutes les parties prenantes (sans oublier RAMSAR et NATURA 2000), permettraient de répondre aux préoccupations exprimées ci-dessus.

L'OFFICIALISATION D'UN DOCUMENT CARTOGRAPHIQUE INDISCUTABLE ET LA PROMOTION DE RELATIONS PARTENARIALES entre tous les acteurs concernés permettraient la sauvegarde du Golfe du Morbihan dans le cadre d'un développement harmonieux et durable.